


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1	716F	1	900,0	90.0/ 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1	716F	2	2176,2	90.0/ 90.0	M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B		1	2103,7	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV	T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	802,0	90.0/ 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1	716F	1	801,8	90.0/ 90.0	T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1	716F	2	714,0	90.0/ 90.0	T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1	716F	2	1908,3	90.0/ 90.0	M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1	716F	1	900,0	90.0/ 90.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1	716F	2	905,4	45.0/ 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1	716F	2	2143,7	45.0/ 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B		1	815,8	90.0/ 90.0	T

AL					
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce	

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,2	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	702	1940

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	1078,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	987,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1027,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	877,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1278,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1227,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1077,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1150

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1650,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1645,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1554,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1594,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1444,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1517

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1650,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1645,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1554,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1594,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1444,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1517

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1245,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1154,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1194,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1044,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	905,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2094,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1944,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	900,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	2145,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	900,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	vv/vv		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	vv/vv		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	905,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2094,6	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1944,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	

AL
66401 JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR **NOIR** **11,4 ml**

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT180CDDC + DRN99932 + DC2RI160CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE + COQUILLE ALUK

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 N99932 P1061 U03021 U03025 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D TRAVERSE BASSE CD ISO 140-180 6 MONTANT CD ISO 160 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 4	1800,0 859,8 859,8 1772,0 945,0 1800,0 1800,0 945,0 1800,0 859,8 836,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T M M T M T M T
--	--	---	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55046 V55047 V6001 V72015 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LO CPLG0085 CTHBHT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO VIS INOX 4.2 X 11 PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B B B B B L2	1 1 4 4 1 1 7 4 4 2 4 4 4 2	paire pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
--	---	--	--	--	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051096 DO / COSTE
 Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 3600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...
 ... + GV

POIGNEE FRAPPE + COQUILLE ALUK

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3616,0	45.0/ 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2070,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2070,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3523,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 716F	1	3581,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2142,7	90.0/ 90.0		M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	3600,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3667,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2070,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1141,8	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1142,6	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2070,8	90.0/ 90.0		M

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1132	1956