



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SA HEXAOM / LAMOUR

LABEGE, LE 22/06/2023

Accusé de réception N° 2023061305

LIVRAISON SEMAINE 38

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	2150	791,16	791,16

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	1250	434,48	434,48
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-6 FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2150	774,35	774,35
Repère : 0000000004	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p>	900 956	2150 2145	579,51	579,51
			890	940		
			890	1085		

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	900	2150	492,34	492,34
Repère : 0000000006	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	1000	1250	524,77	1 049,54
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	950	331,79	331,79

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	950	279,71	279,71

MONTANT TOTAL H.T. **4 732,88 €**

T.V.A. à 20,00 % **946,58 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **5 679,46 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 4,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,90 €

T.T.C. : 5,40 €