



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : LLOPART

LABEGE, LE 06/05/2022


Accusé de réception N° 2022051028

LIVRAISON SEMAINE 36


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à Droite- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eauVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 1050Finition : RAL 7016 FSD	2400	2150	619,00	619,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	2150	634,00	634,00
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2100	2150	676,52	676,52

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD 	1800	2150	571,00	571,00

MONTANT TOTAL H.T. 2 500,52 €

T.V.A. à 20,00 % 500,10 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 3 000,62 €