



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : MAS TOLOUSAIN / BOPAR**

**LABEGE, LE 27/06/2023**

**Accusé de réception N° 2023061331**

**LIVRAISON SEMAINE 37**




*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b> <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b> Coût : 0,50 €</p>	2200	2150	968,06	968,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 980</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1600	2150	926,57	926,57
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 980</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1600	2150	908,63	908,63
Repère : 0000000004	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût unitaire : 0,50 €  Coût total : 1,00 €</p>	1200	1250	644,67	1 289,34

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000005</b> 	<b>1</b>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>455,68</b>	<b>455,68</b>
<b>Repère : 0000000006</b> 	<b>1</b>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>453,71</b>	<b>453,71</b>
<b>Repère : 0000000007</b> 	<b>1</b>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapée supérieure P1061  - Cornière alu 20x30  - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7012 Satiné pour PROFIL</b>  <b>ISO 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>453,71</b>	<b>453,71</b>
<b>Repère : 008</b>	<b>1</b>	<b>FORFAIT LAQUAGE COULISSANT</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**MONTANT TOTAL H.T. 5 755,70 €**

**T.V.A. à 20,00 % 1 151,14 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 6 906,84 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 4,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,80 €

T.T.C. : 4,80 €