

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	900,0	45.0 / 45.0	M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	818,0	90.0 / 90.0	M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	2016,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2016,0	45.0 / 45.0	T	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1495,0	45.0 / 45.0	M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2016,0	45.0 / 45.0	T	
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1420,8	90.0 / 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1420,8	90.0 / 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1923,8	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	748,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	939,7	90.0 / 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2395,0	90.0 / 90.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2000,2	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2067,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2420,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2420,8	90.0 / 45.0	M	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1420,8	90.0 / 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	912,7	90.0 / 90.0	T	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	30	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 36206 36400 66401	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR NOIR	2,8 6,5 6,5	ml ml ml			
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	902	781
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	903	1306

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0



## MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	900,0	45.0 / 45.0	M		
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	L1 S9	1	818,0	90.0 / 90.0	M		
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	2016,0	90.0 / 90.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2016,0	45.0 / 45.0	T		
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1495,0	45.0 / 45.0	M		
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2016,0	45.0 / 45.0	T		
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1420,8	90.0 / 90.0	M		
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1420,8	90.0 / 90.0	M		
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1923,8	90.0 / 90.0	T		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	748,0	90.0 / 90.0	M		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	4	939,7	90.0 / 90.0	T		
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2395,0	90.0 / 90.0	M		
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2000,2	90.0 / 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2067,6	45.0 / 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2420,8	45.0 / 90.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2420,8	90.0 / 45.0	M		
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1420,8	90.0 / 90.0	M		
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	912,7	90.0 / 90.0	T		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	30	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL 36206 36400 66401	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR NOIR	2,8 6,5 6,5	ml ml ml			
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	902	781
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	903	1306

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2700,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2245,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2716,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2170,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2170,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2623,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2681,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2242,7	90.0/ 90.0			M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	L1 S9	1	2700,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2767,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2170,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	841,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	842,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	13	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	832	2056

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061333 BLANC FLORIAN 1

**Client : 0310 BRIOL MENUISERIE**

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ\_3\_P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

## **VOIR SI POIGNEE EXT REDUITE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	1816,0	45.0 / 45.0	T
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2245,0	45.0 / 45.0	M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2170,8	90.0 / 90.0	M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2170,8	90.0 / 90.0	M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	1723,8	90.0 / 90.0	T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	1781,0	90.0 / 90.0	T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2242,7	90.0 / 90.0	M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	L1 S9	1	1800,2	90.0 / 90.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1867,6	45.0 / 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	45.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2270,8	90.0 / 45.0	M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2170,8	90.0 / 90.0	M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	541,8	90.0 / 90.0	T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	542,6	90.0 / 90.0	T

AL					
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce	
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce	
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce	
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B	1	pièce	
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1	S9	2	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1	S9	1	paire
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	1	pièce
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1	S9	8	pièce
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1	S9	1	paire
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B		1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		9	pièce
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B		10	pièce
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1	S9	1	paire
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce	
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1		1	pièce
LO					
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1		2	pièce

**AL**  
**36206**      **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)**      **B**      **8,7 ml**

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	532	2056