

**SCI BANAYRE 119
42 ALLEE FRANCOIS VERDIER
31000 TOULOUSE**

Référence : PAVI FONSORBES LOT 2

LABEGE, LE 29/06/2023

Accusé de réception N° 2023061325

LIVRAISON SEMAINE 35

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000001 | 1 | <p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 PF1 F35 verrouillage sur montant SANS REMPLISSAGE 28 MM Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1000 | 2150 | 2 658,28 | 2 658,28 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000002  | 1 | <p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 4000 | 2150 | 2 299,89 | 2 299,89 |
| Repère : 0000000003  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 2400 | 2150 | 1 369,12 | 1 369,12 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|------|------|---------|----------|
| Repère : 0000000004  | 4 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p> | 1800 | 1150 | 749,20 | 2 996,80 |
| Repère : 0000000005  | 1 | <p>- châssis fixe Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p> | 468 | 1808 | 364,04 | 364,04 |
| Repère : 0000000006  | 1 | <p>- châssis fixe Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm 1 x 1800,0 POTEAU DE LIAISON 90° 67 FR Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 818 | 1808 | 573,91 | 573,91 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|-----|------|---------|----------|
| Repère : 0000000007 | 2 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu dépoli</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p> | 600 | 600 | 343,67 | 687,34 |
| Repère : 0000000008 | 2 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ISO 140 HAUTEUR POIGNEE 600 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p> | 600 | 1800 | 509,15 | 1 018,30 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|--------------|--------------|----------|----------|
| Repère : 0000000009 | 1 | <p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 800 | 800 | 257,93 | 257,93 |
| Repère : 0000000010 | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu depoli Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1500 | 1150 | 719,30 | 719,30 |
| Repère : 0000000011 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 140mm Avec TVR (appui décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : RAL 7016 FSD</p> | 1800 1816 | 1800 1795 | 1 135,23 | 1 135,23 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| | 1 | - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 | 1816 | 1195 | | |

MONTANT TOTAL H.T. **14 080,14 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 816,03 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **16 896,17 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 7,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €
T.T.C. : 9,00 €

VOTRE ACOMPTE : ACOMPTE VERSE A LA COMMANDE **6 800,81 €**

RESTE DU : **10 095,36 €**