

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL NO_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	997,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2193,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2193,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	991,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2129,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2114,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2184,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2184,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	3933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1973,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2184,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2203,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	4039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	957,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2114,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUILLANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	40	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	18	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	948	2000

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2640,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1058,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1118,0	45.0/ 45.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1130,0	90.0/ 45.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1808,0	45.0/ 45.0	+	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2213,8	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1058,0	45.0/ 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	976,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2711,8	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1748,0	45.0/ 45.0		T
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	1090,9	VV/VV		M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2075,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	801,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	738,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	737,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	650,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	872,0	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	938,2	90.0/ 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	801,7	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	809,7	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	906,0	90.0/ 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2200,2	90.0/ 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	2640,4	90.0/ 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1840,0	90.0/ 90.0	+	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	841,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2115,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	751,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	650,0	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	908,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2156,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2156,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	32	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	23	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	16	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce			
CTHB70003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce			

AL						
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,0	ml		
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,6	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	23,3	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	638	970
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	638	904
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	764	939
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	772	939

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 179,2 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/CS03

SOUFFLET AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	628,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	577,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-13510-12-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D1200	B	1	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	500

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061183 CASTELLE

Client : A VAUX SER0001 A VAUX SERVICES

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2056.0

Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2137,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2137,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2223,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2137,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2137,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce				
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce				
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B	1	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	2023