

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 990,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126F + ...  
... + 0/OB20

**DELIGNER LA TAPEE HAUTE A 25MM****VOIR CROQUIS CLIENT SUR SA CDE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	951,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	448,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	437,5	VV/VV	T	
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	950,3	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	477,5	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	991,4	45.0/ 45.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	990,4	90.0/ 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1100,2	90.0/ 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	990,2	90.0/ 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1097,6	45.0/ 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1149,6	45.0/ 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	887,8	90.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1006,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1058,0	45.0/ 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	326,9	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	840,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	9	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	9	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	400	914

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 990,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1550,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126F + ...  
... + 0/OB20 + GVAUTO

## DELIGNER LA TAPEE HAUTE A 25MM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1451,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	448,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	437,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	2	1450,3	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	477,5	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1491,4	45.0 / 45.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	990,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	4	1600,2	90.0 / 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	2	990,2	90.0 / 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1097,6	45.0 / 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1649,6	45.0 / 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	2	1387,8	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1006,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1558,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	326,9	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1340,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	2	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	2	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	22	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	22	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	2	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	2	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	22	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	22	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	4	400	1414

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 990,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126F + ...  
... + 0/OB20 + GVAUTO

## DELIGNER LA TAPEE HAUTE A 25MM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1151,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	448,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	437,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1150,3	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	477,5	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1191,4	45.0 / 45.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	990,4	90.0 / 90.0	T	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1300,2	90.0 / 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	990,2	90.0 / 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1097,6	45.0 / 45.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1349,6	45.0 / 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1087,8	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1006,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1258,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	326,9	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1040,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	10	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	9	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	2	400	1114

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT140C0DC + 2H&2LG140D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...  
 ... + 0/OB10

## DELIGNER LA TAPEE HAUTE A 25MM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	651,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	509,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	549,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	691,4	45.0 / 45.0			M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	600,4	90.0 / 90.0			T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	800,2	90.0 / 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	600,2	90.0 / 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	707,6	45.0 / 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	849,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	616,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	758,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	398,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	540,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061184 PERIN

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	472	614