



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : PINOS

LABEGE, LE 07/07/2023

Accusé de réception N° 2023071397

LIVRAISON SEMAINE 39

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1400	1150	479,95	479,95

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1400	1150	462,01	462,01
Repère : 0000000003	3	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	1400	1150	608,82	1 826,46
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1200	1250	627,56	627,56

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1400	1150	594,07	594,07
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1150	387,52	387,52
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1150	385,72	385,72

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL323300 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H TVR CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €		2150	1 372,72	1 372,72
Repère : 0000000009	1	P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil SAILLIE REDUITE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1400	2150	1 082,24	1 082,24
Repère : 0000000010	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	900	2150	897,78	897,78

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011 	1	<p>- Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil OUVERTURE INT TIRANT DROIT Dont éco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1700	2150	1 555,14	1 555,14

MONTANT TOTAL H.T. **9 671,17 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 934,23 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **11 605,40 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 6,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,30 €

T.T.C. : 7,80 €