



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE**  
**ROUTE DE TOULOUSE**  
**31460 CARAMAN**

**Référence : ABRATE**

LABEGE, LE 02/07/2021

**Accusé de réception N° 2021071040**


**LIVRAISON SEMAINE 36**



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICIATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 1050</li> <li>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</li> <li>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</li> </ul>	2400	2250	766,53	766,53

<p>Repère : 0000000002</p> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévues sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Doublage 2Ht+1Lg Ht en 120 mm G67-P1061</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> </ul> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	2490 2506	2500 2508	1 457,95	1 457,95
<p>Repère : 0000000003</p> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévues sans TVR</li> </ul> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	2000 2056	2100 2128	1 209,10	1 209,10
		<p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	1316	2426		
		<p>1 - Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> </ul> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Panneau 28mm 9010B</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	1108	2508		
		Transmission thermique = 0.00 W/m²k				

Repère : 0000000004						
	1	Ensemble(s) comprenant :	1980	2500	1 332,45	1 332,45
	1	- Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	2036	2528		
	1	- Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm 9010B Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	1128	2528		
	1	- châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	826	2446		
Transmission thermique = 0.00 W/m²k						

**MONTANT TOTAL H.T. 4 766,03 €**

**T.V.A. à 20 % 20,00 % 953,21 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 5 719,24 €**