


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
 Qté = 1 Largeur = 4000,0
 Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	2	1060,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	2	2435,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1055,1	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 905F	2	2371,0	90.0/ 90.0	M	
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0	M	
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2426,9	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2426,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 905F	1	4241,8	90.0/ 90.0	T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 905F	1	2215,8	90.0/ 90.0	M	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 905F	2	2426,9	90.0/ 90.0	M	
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGAT	B	2	6081,5	90.0/ 90.0	T	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 905F	1	4000,0	90.0/ 90.0	T	
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 905F	2	2445,0	45.0/ 45.0	M	
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 905F	2	6165,7	45.0/ 45.0	T	
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	8	979,4	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce			
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE L	B	8	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	12	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 x 11	B	35	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	14	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN

Client : COTTIN 0001 COTTIN


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,9	ml			
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	4,9	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoup	NOIR	25,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	969	2242

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour
 Qté = 1 Largeur = 2172,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL N03123J N03127 P1032 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 RAIL DE ROULEMENT INOX REGAT MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 905F PRI1 905F B PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	1 1 2 2 1 1 1 4 1	2359,8 2359,8 2170,0 2445,0 2172,0 2172,0 2359,8 1022,8 2359,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M T T M T M
--	--	--	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03200 H03418 V53013 V55006 V55045 V55047 FE G-25000-75-0-1 G-25268-02-0-6 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE L GACHE FILANTE 3 POINTS POUR BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B B NOIR NOIR NOIR NOIR	1 1 4 2 4 1 1 1	paire pièce pièce pièce pièce paire paire paire	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce		
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,7	ml			
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1014	2245

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour
 Qté = 1 Largeur = 2172,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL N03123J N03127 P1032 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 RAIL DE ROULEMENT INOX REGAT MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 905F PRI1 905F B PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	1 1 2 2 1 1 1 4 1	2359,8 2359,8 2170,0 2445,0 2172,0 2172,0 2359,8 1022,8 2359,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M T T M T M
--	--	--	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03200 H03418 V53013 V55006 V55045 V55047 FE G-25000-75-0-1 G-25268-02-0-6 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE L GACHE FILANTE 3 POINTS POUR BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B B NOIR NOIR NOIR NOIR	1 1 4 2 4 1 1 1	paire pièce pièce pièce pièce paire paire paire	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce		
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,7	ml			
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1014	2245

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
 Qté = 2 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1280,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	2	2000,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 905F	2	1189,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	2	1189,8	90.0/ 90.0	M	
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGAT	B	4	1998,0	90.0/ 90.0	T	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 905F	2	2000,0	90.0/ 90.0	T	
U03020	TRAVESE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 905F	2	2000,0	90.0/ 90.0	T	
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 905F	4	1275,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVESE HAUTE CD 67CL	PRI1 905F	2	2000,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 905F	4	1189,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	8	936,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	2	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H03200	CHARIOT DOUBLE INOX CHARGE L	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	2	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 x 11	B	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	4	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	22	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	22	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	22	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			


AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	928	1075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 4 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 905F	4	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 905F	8	2445,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 905F	4	1000,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	4	2354,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	4	965,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	8	1005,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	8	2394,6	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	854,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	2244,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	16	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	4	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	16	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ	B	16	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	16	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	8	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	24	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	4	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	4	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	4	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	4	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	36	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	4	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190	B	4	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		20	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	40	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	40	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	40	pièce			


AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	52,0	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	928	2317

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 3Vtx / 3Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
 Qté = 1 Largeur = 4000,0 Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL_VR + DG3V3RC32 + OG3V3RC32

ATTENTION PATTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	1	1447,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	1	2435,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	1	2442,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1441,3	90.0/ 90.0		T
N03124J	CHICANE RENFORCEE RUPTURE NO	PRI1 905F	1	2356,8	90.0/ 90.0		M
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 905F	1	2371,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 905F	2	2356,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2426,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 905F	1	2426,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 905F	1	4156,1	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	3	5370,9	90.0/ 90.0		T
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 905F	1	2426,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 905F	1	4000,0	90.0/ 90.0		T
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 905F	1	2296,8	90.0/ 90.0		M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRI	PRI1 905F	2	2445,0	45.0/ 45.0		M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRI	PRI1 905F	2	5477,0	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	6	1308,7	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 905F	1	2356,8	90.0/ 90.0		M

AL							
..	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	9	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	20	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	6	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	10	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	66	pièce			
V74033	PLAQUE ANTI DEGONDAGE GAL 3	NOIR	2	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,5	ml			
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	2,2	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN

Client : COTTIN 0001 COTTIN


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoup	NOIR	21,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1299	2242

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
 Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2350,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC4V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 905F	2	2259,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	2	2259,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	3972,0	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 905F	1	2118,8	90.0/ 90.0		M
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 905F	2	2345,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVESE HAUTE CD 67CL	PRI1 905F	1	4000,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVESE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 905F	1	4000,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 905F	2	2259,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	8	937,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 905F	2	2259,8	90.0/ 90.0		M

AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	3	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	9,0	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoup	NOIR	24,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	929	2145

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN

Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000008


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Prof. 1

Qté = 2 Largeur = 1300,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2350,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43062 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 120 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	2 4 2 4 4	1300,0 2345,0 1300,0 1290,0 2209,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR	8 2 66 4 2 2	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce			
---	---	--	-----------------------------	---	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	13,7 13,7	ml ml			
----------------------	--	-----------	--------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1253	2242

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000009
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour
 Qté = 1 Largeur = 2016,0
 Hauteur = 2358,0



PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2213,0	65.9/ 65.9	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2264,3	33.0/ 57.0	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2207,8	33.0/ 57.0	I	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	1549,9	65.9/ 90.0	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2465,3	90.0/ 65.9	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	1500,6	57.0/ 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2423,5	45.0/ 33.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	1458,0	57.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2358,0	45.0/ 33.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 905F	1	2000,4	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2067,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2016,0	45.0/ 45.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 1	PRI1 905F	1	1934,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1007,1	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1909,4	VV/VV	T	
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	2	1047,1	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	2	1949,4	45.0/ 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	246,4	65.9/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	1096,3	90.0/ 65.9	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	1934,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2135,7	65.9/ 65.9	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	896,5	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1798,8	90.0/ 90.0	T	

AK							
TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	3				
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce			
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	3	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	2	pièce			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BA	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	28	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	4	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe	B	4	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	4	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	4	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	16,8	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1872	969
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1897	1120
					273

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000010
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour
 Qté = 1 Largeur = 2016,0
 Hauteur = 2358,0



PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2213,0	65.9/ 65.9	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2264,3	57.0/ 33.0	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2207,8	57.0/ 33.0	I	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	1549,9	90.0/ 65.9	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2465,3	65.9/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	1500,6	45.0/ 57.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2423,5	33.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	1458,0	45.0/ 57.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2358,0	33.0/ 45.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 905F	1	2000,4	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2067,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2016,0	45.0/ 45.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 1	PRI1 905F	1	1934,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1007,1	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1909,4	VV/VV	T	
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	2	1047,1	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 905F	2	1949,4	45.0/ 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	246,4	90.0/ 65.9	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	1096,3	65.9/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	1934,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2135,7	65.9/ 65.9	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	896,5	90.0/ 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1798,8	90.0/ 90.0	T	

AK							
TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	3				
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce			
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	3	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	2	pièce			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BA	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	28	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN

Client : COTTIN 0001 COTTIN

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
FT							
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	4	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe	B	4	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	4	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	4	unité			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	16,8	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1872	969
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1897	1120
					273

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000011
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour la peinture
 Qté = 1 Largeur = 2216,0
 Hauteur = 1158,0



PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2339,9	71.3/ 71.3	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2393,9	54.3/ 35.7	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2339,5	54.3/ 35.7	I	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	497,4	90.0/ 71.3	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	1259,0	71.3/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	452,3	45.0/ 54.3	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	1219,7	35.7/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	408,0	45.0/ 54.3	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	1158,0	35.7/ 45.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 905F	1	2200,4	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2267,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2216,0	45.0/ 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	277,5	90.0/ 71.3	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	989,5	71.3/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2134,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2266,3	71.3/ 71.3	T	

AK TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	3				
AL 66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	29	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,7	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	2097	1015 305

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061289 BOUNAN
 Client : COTTIN 0001 COTTIN

LOT : REPERE : 0000000012
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
 Qté = 1 Largeur = 2216,0
 Hauteur = 1158,0



PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	2339,9	71.3/ 71.3	I	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2393,9	35.7/ 54.3	I	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2339,5	35.7/ 54.3	I	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	497,4	71.3/ 90.0	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	1259,0	90.0/ 71.3	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	452,3	54.3/ 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	1219,7	45.0/ 35.7	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	408,0	54.3/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	1158,0	45.0/ 35.7	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 905F	1	2200,4	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 905F	1	2267,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 905F	1	2216,0	45.0/ 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	277,5	71.3/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	989,5	90.0/ 71.3	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2134,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 905F	1	2266,3	71.3/ 71.3	T	

AK TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	3				
AL 66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce			
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	29	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	2097	1015 305