

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061366 SARL VENDESBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1610,0

Hauteur = 2935,0



OUVERTURE INT TIRANT DROIT

SERRURE A ROULEAUX + CREMONE POMPIER + GACHE DEBRAYABLE + PENE JOURNALIER + FERME PORTE
POIGNEE AILERON ET EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	755,0	45.0 / 45.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1610,0	90.0 / 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1610,0	45.0 / 45.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1453,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	319,3	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	1136,5	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	319,3	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	1136,5	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1610,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2180,0	45.0 / 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2180,0	90.0 / 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	336,1	45.0 / 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	1170,1	45.0 / 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	3	2104,8	45.0 / 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	1	2104,8	45.0 / 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	1070,2	VV/VV		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1661,6	45.0 / 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2960,8	45.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2960,8	90.0 / 45.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	603,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1528,0	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	177,9	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1011,9	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	1902,6	90.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1661,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2960,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2960,8	90.0 / 45.0		M

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	NOIR	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	14	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
67626	GACHE DEBRAYABLE/ SERR. ROULEAU	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	9	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	6	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	20	pièce			
98400	POIGNEE TIRAGE SIMPLE 350 MM	NOIR	1	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061366 SARL VENDESBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	4	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	20	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	4,1	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	10,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,3	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	165	1934
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	999	1934
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1491	636

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061366 SARL VENDESBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1915,0

Hauteur = 2943,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2943,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1915,0	45.0 / 45.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1833,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2005,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	2993,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	616,7	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1833,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	2049,7	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2005,0	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1966,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2968,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2968,8	90.0 / 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	57	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	12,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1796	649
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1796	2082

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061366 SARL VENDESBEN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1300,0

Hauteur = 2910,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2910,0	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1300,0	45.0 / 45.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1218,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1390,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	2960,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	616,7	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1218,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	2016,7	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1390,0	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1351,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2935,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2935,8	90.0 / 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	47	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	9,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1181	649
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1181	2049