



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : DI DONATO N2100

LABEGE, LE 18/07/2023

Accusé de réception N° 2023071399

LIVRAISON SEMAINE 37

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	- châssis fixe Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	780	2180	307,85	307,85

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1775	2215	723,59	723,59
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	590	1370	401,61	401,61
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1370	2340	738,90	738,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1780	1505	705,36	705,36
Repère : 0000000006 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>NB: AVEC MENEAU POUR LE FIXE COMPTE TENU DE LA FAIBLE LARGEUR DU VITRAGE ISO 120</p>	2983 2999	2430 2438	1 638,90	1 638,90
Repère : 0000000007 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite</p>	2340 2356	2340 2348	1 110,20	1 110,20

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>Hauteur Poignée : 0 Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 120 ENSEMBLE EN 1 SEUL MORCEAU AVEC MENEAU</p>	720	2266		

MONTANT TOTAL H.T. **5 626,41 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 125,28 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **6 751,69 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,70 €

T.T.C. : 4,20 €