


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour profil
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 905F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 905F	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 905F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	4	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 905F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 905F	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 905F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	4	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour

Qté = 3 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm


 1145.0
 1456.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 905F	6	1145,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1054,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	681,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	670,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 905F	3	1053,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	12	710,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	9	1094,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 905F	3	991,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	559,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	944,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	3	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	3	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		9	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	36,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	633	1017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour

Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



1278.0

1256.0

Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 905F	2	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	581,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 905F	1	1186,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	4	610,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	3	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 905F	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 905F	1	1124,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	459,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1077,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	533	1150			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm


 1145.0
 1456.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 905F	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1054,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	681,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	670,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 905F	1	1053,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	4	710,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	3	1094,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 905F	1	991,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	559,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	944,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	633	1017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profi

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 905F	2	1178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	1127,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profilé

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 905F	2	1178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	1127,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 905F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1050			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 3300,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	2	1647,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	1	2135,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 905F	1	2135,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1641,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 905F	2	2071,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 905F	2	2056,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 905F	1	3541,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	6533,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 905F	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 905F	2	2126,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 905F	1	3300,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 905F	2	2145,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 905F	2	6639,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 905F	4	1607,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 905F	2	2056,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUILLIANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1036	PIECE DE JONCTION DE DORM.CP. D	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	47	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	17	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	17	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1598	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2U21322P + 0/PF58

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	1400,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 905F	2	2143,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	676,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	676,2	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	612,5	90.0/ 90.0		T
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	680,2	90.0/ 90.0		T
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37	PRI1 905F	1	2007,1	90.0/ 90.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	612,5	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	680,2	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 905F	4	524,7	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 905F	4	1875,3	90.0/ 90.0		M
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG	PRI1 905F	1	2070,7	45.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	4	716,1	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	3	2110,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1315,8	90.0/ 90.0		T
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N	B	1	2007,1	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	16	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	8	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	8	pièce			
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	8	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	2	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce			
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	10	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	9,5 23,9 1,4	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	512	1907

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 905F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 905F	2	2176,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2103,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	802,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	801,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	714,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	1908,3	90.0/ 90.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 905F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	905,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	2143,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0		T

AL							
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUE ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.2	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	702	1940

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011
CHASSIS : Ouvrant Porte OF 2Vt 6762 Seuil Tub 67PL
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Pr
Qté = 1 Largeur = 1700,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
L passage = 706,2 H passage = 2060,5



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2_6762F

OUVERTURE INT TIRANT DROIT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1559,4	90.0 / 90.0	T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 905F	1	772,5	90.0 / 90.0	T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 905F	1	789,3	90.0 / 90.0	T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	772,5	90.0 / 90.0	T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	789,3	90.0 / 90.0	T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 905F	1	1716,0	45.0 / 45.0	T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 905F	1	2158,0	45.0 / 90.0	M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 905F	1	2158,0	90.0 / 45.0	M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 905F	4	806,1	45.0 / 45.0	T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 905F	3	2082,8	45.0 / 45.0	M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 905F	1	2082,8	45.0 / 45.0	M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	706,2	VV/VV	T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 905F	4	647,9	90.0 / 90.0	T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 905F	4	1880,6	90.0 / 90.0	M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	1	1700,4	90.0 / 90.0	T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 905F	2	2200,2	90.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1767,6	45.0 / 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2183,8	45.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2183,8	90.0 / 45.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce	
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble	
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce	
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce	
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce	
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	1	pièce	
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce	
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce	
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	1	pièce	
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce	
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce	
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	7	pièce	
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce	
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (B	20	pièce	
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble	
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce	
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce	
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	4	pièce	
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce	
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 x 11	B	16	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071397 PINOS

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				

AL 41100 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	10,3 10,3 17,4	ml ml ml				
--------------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.2	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	635	1912