


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



2145.0

2256.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43062 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	2200,0 2145,0 2200,0 2009,2 2190,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0			T M T M T
--	--	---	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPÉ MONTAN PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4  Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR  B B B	4 1 39 2 1 1  10 10 10	pièce paire pièce paire paire paire  pièce pièce pièce				
---	--	---	---	---	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	8,3 8,3	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	2153	2042

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...  
... + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	4016,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2115,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3923,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	3981,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2187,7	90.0/ 90.0			M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	4000,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2215,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2215,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	4067,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1275,1	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1275,9	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2115,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1266	2001

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	3000,0 959,8 959,8 2972,0 3000,0 1045,0 3000,0 959,8 1436,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	---	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHBTO003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1	pièce pièce pièce pièce paire paire				
	GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B B	6 2	pièce pièce				
	Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67	B B	6 6	pièce pièce				
	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	845

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000004


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT180CDDC + DRN99932 + D160F37A67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1109,2	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1990,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	1245,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	29	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1953	1142

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2056,0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J N03127 N03631 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 2 2 1 1 1 4 1	2104,8 2104,8 1972,0 2190,0 2000,0 2000,0 2104,8 936,8 2104,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		M M T M T T M T M
---	--	---	---	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55006 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LA GV LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C - Mortaise seule Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR B B B B B B L2	1 1 4 4 1 1 1 6 2 1 10 10 10 2	paire pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
--	--	---	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1990

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000006


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43062 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	2200,0 2045,0 2200,0 1909,2 2190,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T M T
--	--	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPÉ MONTAN PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 38 2 1 1 10 10 10	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	--	---	---	---	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	8,1 8,1	ml ml		
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	2153	1942

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	3000,0 959,8 959,8 2972,0 3000,0 1045,0 3000,0 959,8 1436,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	---	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHBTO003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1	pièce pièce pièce pièce paire paire				
	GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B B	6 2	pièce pièce				
	Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67	B B	6 6	pièce pièce				
	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	845

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1945,0

2056.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	1859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	1859,8	90.0/ 90.0			M

AL A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,7	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1745

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071418 AGUKERA

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	3000,0 959,8 959,8 2972,0 3000,0 1045,0 3000,0 959,8 1436,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	---	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LA GV LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1	pièce pièce pièce pièce paire paire				
GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C		B B	6 2	pièce pièce				
- Mortaise seule		B	1	pièce				
Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT		B B B	6 6 6	pièce pièce pièce				
POIGNEE SARENA 20° DR		L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	845