

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071450 SABRA DENTAIRE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2180,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2097,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	893,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	830,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1051,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2205,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2205,8	90.0/ 45.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	829,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	742,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	1902,2	90.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1131,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	933,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2137,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	843,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1000,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2178,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2178,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,3	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	730	1934

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071450 SABRA DENTAIRE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2180,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2097,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	893,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	830,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1051,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2205,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2205,8	90.0/ 45.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	829,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	742,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	1902,2	90.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1131,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2245,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	933,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2137,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	843,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1000,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2178,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2178,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,3	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	730	1934

