


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOULOUSAIN / BOPPAR  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2145,0  
 ↓  
 2256.0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 7012S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 7012S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2172,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI3 7012S	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 7012S	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 7012S	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 7012S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 7012S	4	1036,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 7012S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	1945

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	781,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	770,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 7012S	1	2053,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	4	810,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	3	2094,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 7012S	1	1991,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	659,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1944,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	733	2017

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOULOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	2	2145,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	781,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	770,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 7012S	1	2053,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	4	810,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	3	2094,6	45.0/ 45.0		M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 7012S	1	1991,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	659,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1944,0	90.0/ 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	

**AL**      **BL**      **CL**      **DL**      **EL**      **FL**      **GL**      **HL**      **IL**      **LL**      **RL**      **UL**      **YL**

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOMPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	733	2017

Affaire : 2023061331 MAS TOULOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GVI

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
<b>AL</b>							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	4	1278,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
<b>AK</b>							
<b>HFO</b>	Valeur Hfo =	B	2	1187,6	vv/vv		M
<b>LFOSEMIFIXE</b>	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	581,8	vv/vv		T
<b>LFOSERVICE</b>	Valeur Lfo=Service	B	2	570,5	vv/vv		T
<b>AL</b>							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7012S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 7012S	2	1186,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	8	610,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	6	1227,6	45.0/ 45.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7012S	2	1200,0	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 7012S	2	1124,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	459,9	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1077,0	90.0/ 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	24,7	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	533	1150			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	728	850

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	850

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7012S RAL 7012 Satiné pour PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 7012S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	805,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 7012S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 7012S	1	800,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061331 MAS TOLOUSAIN / BOPPAR  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	850			