


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 890,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = +8,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	248,0	45.0 / 45.0	M	T
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	1	906,0	90.0 / 90.0	T	T
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	1	906,0	90.0 / 90.0	T	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	906,0	45.0 / 45.0	T	T
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV	M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2077,6	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	799,4	VV/VV	T	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	736,0	90.0 / 90.0	T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	735,8	90.0 / 90.0	T	
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	L1 S9	2	648,0	90.0 / 90.0	T	
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	L1 S9	2	1474,0	90.0 / 90.0	M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	338,2	90.0 / 90.0	M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	648,0	90.0 / 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	96,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	824,0	90.0 / 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	890,4	90.0 / 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2450,2	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	957,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2433,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2433,8	90.0 / 45.0	M	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	839,4	45.0 / 45.0	T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	2117,6	45.0 / 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	749,8	90.0 / 90.0	T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	1	648,0	90.0 / 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	906,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2158,2	45.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2158,2	90.0 / 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	20	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			


AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	1,9	ml			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,2	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	1,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
RALDIV	28	Panneau 28mm Ral Divers (idem menuiserie)	1	636	370
SL					
#4.2	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	636	1506
#4.2	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	787	129

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 2 Largeur = 1375,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21126P + 0/OF04C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	2	1375,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	4	2393,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2320,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	669,3	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	658,0	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	2	1277,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	2	2319,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	698,0	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	2360,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	2	594,4	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	2	673,4	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	2	1290,8	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	2	2257,1	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	547,3	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	2210,1	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	16	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	28	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	2	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	14	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-24181-03-0-1	Verrou ZH s/R 1851-2100	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T LO	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		40	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR B	42,0 2,7	ml ml			
----------------------	--	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	620	2283

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1380,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Grille : FUTUNA IO

FERRAGE SYM OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1380,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	2395,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1380,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2304,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	671,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	660,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2303,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	700,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2344,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	2241,0	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	549,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2194,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRAGE	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	2267

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1370,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Grille : FUTUNA IO

FERRAGE SYM OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1370,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	2395,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1370,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2304,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	666,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	655,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2303,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	695,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2344,6	45.0/ 45.0		M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	2241,0	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	544,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2194,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRAGE	B	6	pièce			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	618	2267

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1470,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1100,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Grille : FUTUNA IO

FERRAGE SYM OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1470,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	1095,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1470,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1004,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	716,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	705,5	VV/VV	T	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1003,5	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	745,5	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1044,6	45.0/ 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	941,0	90.0/ 90.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	594,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	894,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	668	967

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 895,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 500,0



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Grille : FUTUNA IO

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV		M
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	895,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	2188,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2115,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	860,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	797,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	796,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	338,2	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	709,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1512,1	90.0/ 90.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	900,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	2155,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	810,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	1	709,0	90.0/ 90.0		T

AL							
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	L1 S9	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
CTHBTO0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	6,4 17,4 0,9	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC RALDIV	28	Panneau 28mm Ral Divers (idem menuiserie)	1	697	370
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	697	1544

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 980,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	980,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	BICL BIC A	2	1145,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	980,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1054,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	945,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	980,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	985,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1094,6	45.0/ 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	834,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	944,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	908	1017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1390,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2410,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21126P + 0/OF04C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1390,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	2403,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2330,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	676,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	665,5	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	1292,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2329,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	705,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2370,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	601,9	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	680,9	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1305,8	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	2267,1	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	554,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2220,1	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-24181-03-0-1	Verrou ZH s/R 1851-2100	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T LO	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR B	21,1 1,4	ml ml			
----------------------	--	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	2293

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2410,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Grille : FUTUNA IO

FERRAGE SYM OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	2405,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2314,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	681,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	670,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2313,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	710,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2354,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	2251,0	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	559,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2204,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRAGE	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	633	2277

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1355,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2405,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21126P + 0/OF04C

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1355,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	BICL BIC A	2	2398,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2325,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	659,3	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	648,0	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1257,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2324,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	688,0	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2365,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	584,4	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	663,4	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1270,8	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	2262,1	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	537,3	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	2215,1	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-24181-03-0-1	Verrou ZH s/R 1851-2100	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T LO	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	NOIR B	20,9 1,3	ml ml			
----------------------	--	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	610	2288

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 640,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	BICL BIC A	2	668,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	577,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	465,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	505,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	617,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	500,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	354,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	467,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	428	540

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Grille : FUTUNA IO

FERRAGE SYM OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	BICL BIC A	2	1145,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	1000,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1054,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	481,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	470,5	VV/VV	T	
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1053,5	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	510,5	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1094,6	45.0/ 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	BICL BIC A	1	991,0	90.0/ 90.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	359,9	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	944,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000013
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1560,0
 Hauteur = 1915,0



VOIR COUPE JOINTE AU DOSSIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	1	1915,0	90.0 / 90.0		M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	1	1915,0	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1915,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	450,0	45.0 / 45.0		T	
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	BICL BIC A	1	368,0	90.0 / 90.0		T	
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	440,9	VV/VV		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1832,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1003,4	VV/VV		T	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	940,0	90.0 / 90.0		T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	939,8	90.0 / 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	288,2	90.0 / 90.0		M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	852,0	90.0 / 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1279,0	90.0 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	339,5	90.0 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	368,0	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1354,5	90.0 / 90.0		M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	368,0	90.0 / 90.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	1043,4	45.0 / 45.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	1872,6	45.0 / 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	953,8	90.0 / 90.0		T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	1	852,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1110,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1913,2	45.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1913,2	90.0 / 45.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	4	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	20	pièce				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	2	pièce			
V72009	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	2	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90021	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			


AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,4	ml			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,6	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	21,3	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
RALDIV	28	Panneau 28mm Ral Divers (idem menuiserie)	1	331	372
RALDIV	28	Panneau 28mm Ral Divers (idem menuiserie)	1	840	320
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	331	1387
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	840	1311

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000014
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1975,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1990,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 6752/2H + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	BICL BIC A	2	1945,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	BICL BIC A	2	1990,0	45.0/ 45.0			M
6752	POTEAU DE LIAISON PROFIL HT15 -	BICL BIC A	2	1990,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRII 716F	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1852,8	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	BICL BIC A	1	1915,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	BICL BIC A	4	877,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	BICL BIC A	1	1915,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	868	1801

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000015
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 405,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	BICL BIC A	1	405,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	BICL BIC A	2	745,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	BICL BIC A	1	405,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	654,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	370,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	405,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	410,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	694,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	405,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	259,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	544,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051122 BLONDEL

Client : FFPART 0001 FFPART

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	333	617