


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071437 SIGUIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 860,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1N21126P + 0/OF03C

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|------------|---|--------|------------|--|---|
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2137,6 | VV/VV | | M |
| LFO | Valeur Lfo = | B | 1 | 753,4 | VV/VV | | T |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 690,0 | 90.0/ 90.0 | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 911,6 | 45.0/ 45.0 | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 2245,8 | 45.0/ 90.0 | | M |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 2245,8 | 90.0/ 45.0 | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 793,4 | 45.0/ 45.0 | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 2 | 2177,6 | 45.0/ 45.0 | | M |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | PRI3 | 1 | 689,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 991,6 | 45.0/ 45.0 | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2285,8 | 45.0/ 90.0 | | M |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2285,8 | 90.0/ 45.0 | | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 703,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 860,0 | 45.0/ 45.0 | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 2218,2 | 45.0/ 90.0 | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 2218,2 | 90.0/ 45.0 | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 642,8 | 90.0/ 90.0 | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 2 | 2027,0 | 90.0/ 90.0 | | M |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|---|-------|--|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 2 | pièce | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 4 | pièce | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 2 | pièce | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 4 | pièce | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | 4 | pièce | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 4 | pièce | | | |
| V50012 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 4 | pièce | | | |
| V59011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4 | pièce | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 6 | pièce | | | |
| V70054 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 9 | pièce | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 8 | pièce | | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | |
| FT | | | | | | | |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard | B | 1 | unité | | | |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220 | B | 1 | unité | | | |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV | B | 1 | unité | | | |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40 | B | 2 | unité | | | |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe | B | 1 | unité | | | |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet | B | 7 | pièce | | | |
| E-25228-00-0-9 | Limiteur de fonction OF | B | 1 | unité | | | |
| G-22153-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9 | B | 1 | unité | | | |
| G-22154-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9 | B | 1 | unité | | | |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB | B | 2 | unité | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 5 | unité | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|------|------|----|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 11,3 | ml | | |
|----|---------------------------------|------|------|----|--|--|

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071437 SIGUIER
Client : FFPART 0001 FFPART


| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m) | B | 0,8 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 716 | 2100 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071437 SIGUIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1560,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2220,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVAUTO

BANDEAU SERRURE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---|--------|------------|--|--|---|
| AK | | | | | | | | |
| CONTROLVI | CDE VITRAG SI VTX TIERCÉS | B | 1 | 9999,0 | VV/VV | | | T |
| DIM LV1 | Info Largeur VI Tiercé | B | 1 | 624,5 | VV/VV | | | T |
| DIM LV2 | Info Largeur VI Tiercé | B | 1 | 683,0 | VV/VV | | | T |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2137,6 | VV/VV | | | M |
| LFOSEMFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 1 | 720,2 | VV/VV | | | T |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 1 | 720,2 | VV/VV | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 1390,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 1611,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 2245,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| L30X60 | CORNIERE ALU 30x60x2 | PRI3 | 1 | 2245,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| N21106 | OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE | L1 S9 | 1 | 2137,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 4 | 760,2 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9 | 3 | 2177,6 | 45.0/ 45.0 | | | M |
| N21507 | CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB | PRI3 | 1 | 2074,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | PRI3 | 1 | 656,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N21653R | REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR | PRI3 | 1 | 724,3 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 1691,6 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2285,8 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| P8017 | CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2285,8 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 1403,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U21902 | MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16 | BICL BIC A | 1 | 2100,5 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 1560,0 | 45.0/ 45.0 | | | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 2218,2 | 45.0/ 90.0 | | | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1 | 2218,2 | 90.0/ 45.0 | | | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 609,5 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR | 4 | 2027,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| V31918R | BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC | B | 1 | 2074,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AK | | | | | | | | |
| RAPPEL VI | STOP CDE SI VTX TIERCÉS | B | 1 | unité | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 2 | pièce | | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 2 | pièce | | | | |
| 84534 | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B | 8 | pièce | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| H50100 | BEQUILLE DOUBLE | L1 S9 | 1 | pièce | | | | |
| V41003 | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B | 8 | pièce | | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | 4 | pièce | | | | |
| V46030 | EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA | B | 6 | pièce | | | | |
| V50012 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V52011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V52017 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V52035 | PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55107 | PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC | B | 8 | pièce | | | | |
| V59011 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 2 | paire | | | | |
| V59014 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8 | pièce | | | | |
| V59119 | PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190 | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V62003 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071437 SIGUIER
 Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| V70054 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 15 | pièce | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 8 | pièce | | | |
| V70201 | VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10 | B | 7 | pièce | | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | |
| FT | | | | | | | |
| 8-00625-00-0-1 | Rallonge 250 | B | 1 | unité | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 2 | unité | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 2 | pièce | | | |
| G-14661-13-0-1 | Prolongateur sortie de tringle | B | 2 | unité | | | |
| G-24750-18-L-1 | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780 | B | 1 | unité | | | |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 | | 10 | unité | | | |
| SV | | | | | | | |
| 364595 | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2 | 1 | pièce | | | |
| 364882A | GRILLE PLATE BLANC | L2 | 1 | pièce | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 2,1 | ml | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 22,3 | ml | | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B | 1,5 | ml | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 624 | 2100 |
| #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1 | 683 | 2100 |