


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1150,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1770,0 H. traverse = 590,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1\_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	580,9	VV/VV			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1043,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	980,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	979,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	428,2	90.0/ 90.0			M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	892,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	994,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1201,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1795,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1795,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	1083,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	1727,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	993,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	892,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1150,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1768,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1768,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005	B	4	unité				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,2	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
Client : FFPART 0001 FFPART


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	880	460
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	880	1026

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 990,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1795,0 H. traverse = 590,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1\_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	580,9	VV/VV			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1712,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	883,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	820,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	819,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	428,2	90.0/ 90.0			M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	732,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1019,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1041,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1820,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1820,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	923,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	1752,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	833,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	732,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	990,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1793,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1793,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005	B	4	unité				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,6	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND

Client : FFPART 0001 FFPART


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	720	460
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	720	1051

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 810,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N99888 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 2 2 2 2	658,0 1058,0 1140,0 861,6 1191,6 810,0 1140,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			M T T M T M T
--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 3 8 17 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,3 3,3	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1021	691

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 480,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 570,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N99888 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 2 2 2 2	398,0 418,0 480,0 531,6 621,6 480,0 570,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			T M T T M T M
--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 2 8 8 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	-------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	1,5 1,5	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	361	451

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 995,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1560,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1453,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	437,6	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	437,6	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	427,9	45.0/ 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1443,6	45.0/ 45.0	M		
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1453,4	45.0/ 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	477,6	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1493,4	45.0/ 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1389,8	90.0/ 90.0	M		
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	995,0	90.0/ 90.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1086,6	45.0/ 45.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1651,6	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	995,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1560,0	45.0/ 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	430,9	90.0/ 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1446,6	90.0/ 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1389,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVR	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	400	1416

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 890,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1250,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1143,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	783,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	823,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1183,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	890,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	941,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1301,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	890,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1250,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	672,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1032,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	746	1106

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000007  
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 885,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2070,0 H. traverse = 590,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1 U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK						
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	580,9	VV/VV	M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1987,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	778,4	VV/VV	T
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	715,0	90.0/ 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	714,8	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	428,2	90.0/ 90.0	M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	627,0	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1294,0	90.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	936,6	45.0/ 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2095,8	45.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2095,8	90.0/ 45.0	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	818,4	45.0/ 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2027,6	45.0/ 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	728,8	90.0/ 90.0	T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	627,0	90.0/ 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	885,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	45.0/ 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	90.0/ 45.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce	
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce	
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire	
V50012	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	NOIR	1	paire	
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce	
V59049	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	2	pièce	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce	
V70026	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B	8	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061363 DURAND  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	615	460
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	615	1326