

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1560,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2325,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	2353,0	90.0/ 90.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0		T	
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0		T	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0		T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 735S	1	1550,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1268,2	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	761,8	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	750,5	VV/VV		T	
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	1	1267,1	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	790,5	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	1308,2	45.0/ 45.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	869,8	90.0/ 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	1550,0	90.0/ 90.0		T	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 735S	1	1204,6	90.0/ 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	639,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1157,6	90.0/ 90.0		M	

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	3	paire				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	22	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B B	4,7 19,1	ml ml			
----------------------	---	--------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	713	1231
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1513	903

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1275,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2310,0 Jeux H = +28,0



MORTAISE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	2338,0	90.0/ 90.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1275,0	90.0/ 90.0		T	
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1275,0	90.0/ 90.0		T	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1275,0	90.0/ 90.0		T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 735S	1	1265,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1253,2	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	619,3	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	608,0	VV/VV		T	
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	1	1252,1	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	648,0	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	1293,2	45.0/ 45.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	869,8	90.0/ 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	1265,0	90.0/ 90.0		T	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 735S	1	1189,6	90.0/ 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	497,4	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1142,6	90.0/ 90.0		M	

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	3	paire				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	19	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B B	4,1 17,2	ml ml			
----------------------	---	--------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	570	1216
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1228	903

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1560,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2210,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	2238,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2147,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	761,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	750,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	1	2146,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	790,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	2187,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1560,0	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 735S	1	2084,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	639,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2037,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	14	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	20,5	ml				
-------------	---------------------------------	---	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	713	2110			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1270,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2210,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

ATTENTION OUVRANT A GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	2238,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2147,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	616,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	605,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	1	2146,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	645,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	2187,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 735S	1	2084,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	494,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2037,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRAGE	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	19,4	ml				
-------------	---------------------------------	---	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	568	2110			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1145,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1375,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	1403,0	90.0 / 90.0		M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	1145,0	90.0 / 90.0	T	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1145,0	90.0 / 90.0	T	
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1145,0	90.0 / 90.0	T	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1145,0	90.0 / 90.0	T	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 735S	1	1135,0	90.0 / 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	813,2	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	554,3	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	543,0	VV/VV	T	
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	1	812,1	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	583,0	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	853,2	45.0 / 45.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	374,8	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	1135,0	90.0 / 90.0	T	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 735S	1	749,6	90.0 / 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	432,4	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	702,6	90.0 / 90.0	M	

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	14	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B B	2,9 12,4	ml ml			
----------------------	---	--------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	505	776
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1098	408

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1490,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2210,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21165PB + 0/PF58 + GV

BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1490,0	90.0 / 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 735S	2	2236,2	90.0 / 90.0			M
AK								
CONTROLVI	CDE VITRAG SI VTX TIERCÉS	B	1	9999,0	VV/VV			T
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	625,5	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	684,0	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2163,7	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	721,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	721,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	711,3	45.0 / 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2153,9	45.0 / 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	1392,0	90.0 / 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 735S	1	2163,7	45.0 / 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	761,2	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	3	2203,7	45.0 / 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 735S	1	2100,1	90.0 / 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 735S	1	657,5	90.0 / 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 735S	1	725,3	90.0 / 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1490,0	90.0 / 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1405,8	90.0 / 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 735S	1	2126,6	90.0 / 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	714,3	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2156,9	90.0 / 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2100,1	90.0 / 90.0			M

AK								
RAPPEL VI	STOP CDE SI VTX TIERCÉS	B	1	unité				
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	15	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	14	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			

AL 36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	B	2,1	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	22,5	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,5	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	625	2126
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	684	2126

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1275,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43062 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 CORNiere ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	1 2 1 1 2 2 1	600,0 1303,0 600,0 600,0 590,0 1167,2 600,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T T M T
---	---	---	---------------------------------	---	--	--	---------------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B B B	4 1 16 2 2 1 1 8 8 8	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	---	--	---	--	--	--	--


AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B B	3,4 3,4	ml ml			
----------------------	---	--------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	553	1200

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 770,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1280,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	770,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	1308,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	770,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1217,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	735,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	770,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	775,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	1257,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	770,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	624,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1107,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071400 DI DONATO 7035
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,5	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	698	1180			