



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

LALOI Menuiseries

156 Impasse de la bourgade


S146


31670 LABEGE



France




PRIX ACHAT





Référence commande : HALLIER - TAINON/072300124

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME01 Entrée : Ensemble composé Haut 2500 mm x Larg 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Entrée : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 2 vantaux : Haut 2100 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard - ME01 Entrée : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Entrée : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Entrée : Châssis fixe : Haut 2100 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>(Observations)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Entrée : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p> 	1	2 291,31	2 291,31

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
6	 ME01 Salon : Ensemble composé Haut 2500 mm x Larg 2225 mm <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Salon : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 2100 mm x Larg 1500 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p>Seuil Alu</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Salon : Châssis fixe : Haut 2100 mm x Larg 700 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Salon : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 700 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Salon : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Salon : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) <p>Alignement à la PF + Fixe + TVR</p>	2	1 409,30	2 818,60	

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
11		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME01 Cuisine : Ensemble composé</p> <p>Haut 2500 mm x Larg 2225 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME01 Cuisine : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 2100 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard Seuil Alu - ME01 Cuisine : Châssis fixe : Haut 2100 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - ME01 Cuisine : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) Alignement à la PF + Fixe + TVR - ME01 Cuisine : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) Alignement à la PF + Fixe + TVR - ME01 Cuisine : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 750 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) Alignement à la PF + Fixe + TVR 	2	1 362,26	2 724,52
16		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME02 : Ensemble composé</p> <p>Haut 2500 mm x Larg 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME02 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 2100 mm x Larg 1600 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard Seuil Alu - ME02 : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) Alignement avec la PF + TVR - ME02 : Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) Alignement avec la PF + TVR 	2	1 058,70	2 117,40

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
19		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME03 Salon-Chambres : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 1000 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard <p>TVR</p>	5	364,12	1 820,60
20		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME03 Pièces humides : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 1000 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard <p>TVR</p>	3	319,73	959,19
21		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME04 Mezzanine + Vide sur salon : Ensemble composé Haut 1200 mm x Larg 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ME04 Mezzanine + Vide sur salon : Châssis fixe : Haut 1200 mm x Larg 750 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm - ME04 Mezzanine + Vide sur salon : Châssis fixe : Haut 1200 mm x Larg 750 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm - ME04 Mezzanine + Vide sur salon : Soufflet ouvrant-visible : Haut 1200 mm x Larg 700 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) <p>→ ouvrant caché → NON LARG mini 900</p>	3	748,66 760	2 245,98

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
24		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME05 Bureau : Ensemble composé</p> <p>Haut 1200 mm x Larg 2200 mm</p> <p>- ME05 Bureau : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 1200 mm x Larg 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard <p>- ME05 Bureau : Châssis fixe : Haut 1200 mm x Larg 700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm 	1	778,66	778,66
26		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME05 Bureau : Ensemble composé</p> <p>Haut 1200 mm x Larg 2200 mm</p> <p>- ME05 Bureau : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Haut 1200 mm x Larg 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard <p>- ME05 Bureau : Châssis fixe : Haut 1200 mm x Larg 700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm 	1	731,62	731,62
28		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME06 : Ouvrant à la française caché 1 vantail</p> <p>Haut 850 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage sécurité 4/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	1	328,37	328,37
29		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>ME07 Toilette : Ouvrant à la française visible 1 vantail</p> <p>Haut 450 mm x Larg 900 mm</p> <p><i>NON</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 1400mm 	1	295,47	295,47

Total HT : 17 111,72 €

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>
Envoyé: jeudi 27 juillet 2023 10:26
À: commercial@laloi-menuiseries.com
Objet: Commande FIF - Ref : HALLIER - TAINON
Pièces jointes: Commande FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES N°072300162.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande : Ref : HALLIER - TAINON

Si dormant monobloc : rallonge N99 - 901 → Poix de la barre €
Si tapé rapporté : débord de 50 ⇒ 3,60 net HT.

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

Emilie

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin
31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE
Tél. : 06 62 69 13 36
E-mail : sarlfif@gmail.com
Site web : www.fermetures-isolation-fenetres.fr