



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES**

Référence : BATI RENOV

LABEGE, LE 28/07/2023

Accusé de réception N° 2023071560

LIVRAISON SEMAINE 45

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

RAJOUT REP 15

MERCI DE BIEN VERIFIER CET ARC

SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	1380	1250	599,27	1 198,54

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE


☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com



SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086


	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	580	810	339,90	339,90
Repère : 0000000003	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Caché F37+Bandes de serrure Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 PF1 F35 verrouillage sur montant - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	806	2200	772,11	772,11
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	550	1250	413,00	413,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	1250	417,32	417,32
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	840	640	323,63	323,63
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	840	640	323,63	323,63

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	610	256,28	256,28
Repère : 0000000009	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € <i>iso 120</i> <i>tapée P1060</i></p>	930 986	2020 2048	684,67	684,67

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000010</u> 	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 2 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 2 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2870	700	978,70	978,70
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2460	2020	1 447,06	1 447,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000012	2	<p></p> <p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € 	1380	2020	886,33	1 772,66
Repère : 0000000013	1	<p></p> <p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Coût : 0,50 € 	1380	2020	886,33	886,33
Repère : 0000000014	8	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Hauteur Poignée : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm <p>1 x 500,0 Tapée supérieure P1063</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>iso 180</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 4,00 € 	500	2000	302,98	2 423,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000015 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 111 Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	560	440	246,58	246,58

MONTANT TOTAL H.T. **12 484,25 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 496,85 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **14 981,10 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 12,00 €
 T.V.A. à 20,00 % : 2,40 €
 T.T.C. : 14,40 €