


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 H. traverse = 746,6  
 H. traverse = 824,2



Conception : CD\_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + T03600/C2D + T03600/C2D + ...  
 ... + GVHYGRO

## SERRURE A CLE MAIS TVR ATTENTION SEB POUR POIGNEE EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	781,6	90.0/ 90.0		M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1772,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	2395,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 N2100	1	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	836,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0		M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 N2100	4	838,0	90.0/ 90.0		T

AL							
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce			
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce			
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	8	pièce			
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B	1	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire			
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	828	702

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL


Qté = 1 Largeur = 2500,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

H. traverse = 745,6

H. traverse = 824,7



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32 + TU03600/GB + TU03600/GB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	2	1247,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	780,6	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1241,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	2	2321,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	2741,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	4933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 N2100	1	2165,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 N2100	2	2376,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	2500,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	2395,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	5039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	1207,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 N2100	4	1207,5	90.0/ 90.0			T

AL								
,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	8	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	40	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	15	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,8	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	1198	701

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 3800,0  
 Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 H. traverse = 745,6  
 H. traverse = 824,7



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32 + TU03600/GD + TU03600/GD

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	2	1010,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	2	2385,0	90.0/ 90.0		M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	780,6	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1005,0	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	2	2321,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	4041,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	5759,5	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 N2100	1	2165,8	90.0/ 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 N2100	2	2376,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	3800,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 N2100	2	2395,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 N2100	2	5865,7	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	8	929,4	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0		M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 N2100	4	929,8	90.0/ 90.0		T
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 N2100	4	931,8	90.0/ 90.0		T

AL							
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	16	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COUILLANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO  
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
CTHB0003 SV INV101055	Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	B L2	14 1	pièce pièce			
AL 36206 36207	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B B	4,8 4,8	ml ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	12	919	701

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004


CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1400,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
H. traverse = 745,6  
H. traverse = 824,7

Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32 + TU03600/GB + TU03600/GB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	2	697,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0			M
E=POSITION-TRAV	AxeTravers/Bas Ouvrant=	B	1	780,6	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	691,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	2	2321,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	1641,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	2733,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 N2100	1	2165,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 N2100	2	2376,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	2395,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	2839,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	657,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	2	2306,8	90.0/ 90.0			M
U03600	TRAVERSE INTERMEDIAIRE OUVRANT	PRI1 N2100	4	657,5	90.0/ 90.0			T

AL								
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	8	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59078	CALE POUR TRAVERSE INTERMEDIAIR	B	4	pièce				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	32	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,8	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	648	701

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 700,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	664,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2392,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	658,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	1	2321,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	856,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1287,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 N2100	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	1394,1	45.0/ 45.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	2395,0	45.0/ 45.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	2	624,0	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2306,8	90.0/ 90.0		M

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	12	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	615	2192

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 700,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	664,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2385,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	2392,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	658,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	1	2321,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2306,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	856,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1287,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT A FFINE POUR GALANDAGE	PRI1 N2100	1	2376,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	1394,1	45.0/ 45.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	2395,0	45.0/ 45.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	2	624,0	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2306,8	90.0/ 90.0		M

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	12	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	615	2192

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2395.0

2256.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2172,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	2395,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 N2100	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	1036,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2309,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2		pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1		pièce			
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	1		pièce			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	2195

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 3 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	3	1400,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	6	1245,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	3	1400,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1154,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	681,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	670,5	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	3	1400,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 N2100	3	1153,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	12	710,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	9	1194,6	45.0/ 45.0		M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 N2100	3	1091,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	559,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1044,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité			
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	3	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	3	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		9	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	3	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	18	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	38,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	633	1117

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	745,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	2	609,2	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	2	1790,0	90.0/ 90.0			T

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	22	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1753	642

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 700,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	664,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	750,0	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	1248,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 N2100	1	1248,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	658,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 N2100	1	1184,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	1169,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	1221,8	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	2	856,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 N2100	1	1221,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1287,9	90.0/ 90.0		T
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 N2100	1	1221,8	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	1258,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 N2100	2	1394,1	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	2	624,0	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	1169,8	90.0/ 90.0		M

AL							
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	10	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,3	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	3,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	615	1055

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
		imprimé 200			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	1	400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	400,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	405,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	400,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	650

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061225 ZERILLO

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	650