


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071469 TEISSEIRE

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N22120 45FR_F22
 Vue intérieur - Sens d'ouverture DIN R Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 3 Largeur = 240,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1300,0
 H Poignée = 300,0



Conception : CJ 3 P8015 + DN22000 + O1N22120F + F OF 1VA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
ERREUR_DIMCHAS	! RAPPORT L/H HORS LIMITES !	B	3	203,6	VV/VV			T
ERREUR_DIMCHAS	! RAPPORT L/H HORS LIMITES !	B	3	1263,6	VV/VV			M
HFF	Valeur Hff =	B	3	1252,0	VV/VV			M
HV-HP	Hv-Hp	B	3	963,6	VV/VV			M
LFF	Valeur Lff =	B	3	192,0	VV/VV			T
AL								
6657	Anodisé Noir TRINGLE OF GORGE I	B	3	180,0	90.0/ 90.0			M
6657	Anodisé Noir TRINGLE OF GORGE I	B	3	843,6	90.0/ 90.0			M
N22000	DORMANT CAGE A CLIP HT 46 mm 45	L1 S9	6	240,0	45.0/ 45.0			T
N22000	DORMANT CAGE A CLIP HT 46 mm 45	L1 S9	6	1300,0	45.0/ 45.0			M
N22120	OUVRANT SERVICE PARCLOSE HT 68.	L1 S9	6	203,6	45.0/ 45.0			T
N22120	OUVRANT SERVICE PARCLOSE HT 68.	L1 S9	6	1263,6	45.0/ 45.0			M
N99862	PARCLOSE 3 MM - H 22 MM	L1 S9	6	110,8	90.0/ 90.0			T
N99862	PARCLOSE 3 MM - H 22 MM	L1 S9	6	1126,8	90.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	331,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	1345,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	1345,8	90.0/ 45.0			M

AK								
INFO_FERRAGES	VERIF. LISTE FERRAGES !!	B	6					
AL								
3562	SUPPORT CALE VITR.PORTE UNIVER	B	18	pièce				
66011	EQUERRE TIRAGE BATTUE HT 19.1 M	B	12	pièce				
66130	IW-SUPPORT DE VANTAIL	B	3	pièce				
66201	IW-KIT FERMETURE OF ECO	B	3	pièce				
66202	IW-POINT DE FERMETURE SUR TRING	B	3	pièce				
66203	IW-PATIN ANTI-VIBRATION TRINGLE	B	12	pièce				
66222	IW-GACHE DOUBLE SECABLE NYLON	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
A1023	BOUCHON ETANCH.MONTANT CD R28	B	6	pièce				
H43501	VIS ET PLAQUES POUR CREMONE NOV	B	3	Ensemble				
H48009	OF- CREMONE 2 FOURCHES NOVAE QU	L1 S9	3	pièce				
H48307	IW-OF PAUMELLE 2 LAMES DROITE (L1 S9	9	pièce				
V45002	EQUERRE A PION POUR CAGE 41.3 X	B	24	pièce				
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	24	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	7,2	ml				
V03008	JOINT UNIVERSEL FRAPPE NON INDU	B	24,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	96	1156

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071469 TEISSEIRE

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N22120 45FR_F22


Vue intérieur - Sens d'ouverture DIN_L Gauche

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 3 Largeur = 240,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1300,0

H Poignée = 300,0



Conception : CJ 3 P8015 + DN22000 + O1N22120F + F OF 1VA

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
ERREUR_DIMCHAS	! RAPPORT L/H HORS LIMITES !	B	3	203,6	VV/VV			T
ERREUR_DIMCHAS	! RAPPORT L/H HORS LIMITES !	B	3	1263,6	VV/VV	M		M
HFF	Valeur Hff =	B	3	1252,0	VV/VV	M		M
HV-HP	Hv-Hp	B	3	963,6	VV/VV	M		M
LFF	Valeur Lff =	B	3	192,0	VV/VV	T		
AL								
6657	Anodisé Noir TRINGLE OF GORGE I	B	3	180,0	90.0 / 90.0	M		
6657	Anodisé Noir TRINGLE OF GORGE I	B	3	843,6	90.0 / 90.0	M		
N22000	DORMANT CAGE A CLIP HT 46 mm 45	L1 S9	6	240,0	45.0 / 45.0	T		
N22000	DORMANT CAGE A CLIP HT 46 mm 45	L1 S9	6	1300,0	45.0 / 45.0	M		
N22120	OUVRANT SERVICE PARCLOSE HT 68.	L1 S9	6	203,6	45.0 / 45.0	T		
N22120	OUVRANT SERVICE PARCLOSE HT 68.	L1 S9	6	1263,6	45.0 / 45.0	M		
N99862	PARCLOSE 3 MM - H 22 MM	L1 S9	6	110,8	90.0 / 90.0	T		
N99862	PARCLOSE 3 MM - H 22 MM	L1 S9	6	1126,8	90.0 / 90.0	M		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	331,6	45.0 / 45.0	T		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	1345,8	45.0 / 90.0	M		
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	1345,8	90.0 / 45.0	M		

AK								
INFO_FERRAGES	VERIF. LISTE FERRAGES !!	B	6					
AL								
3562	SUPPORT CALE VITR. PORTE UNIVER	B	18	pièce				
66011	EQUERRE TIRAGE BATTUE HT 19.1 M	B	12	pièce				
66130	IW-SUPPORT DE VANTAIL	B	3	pièce				
66201	IW-KIT FERMETURE OF ECO	B	3	pièce				
66202	IW-POINT DE FERMETURE SUR TRING	B	3	pièce				
66203	IW-PATIN ANTI-VIBRATION TRINGLE	B	12	pièce				
66222	IW-GACHE DOUBLE SECABLE NYLON	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
A1023	BOUCHON ETANCH.MONTANT CD R28	B	6	pièce				
H43501	VIS ET PLAQUES POUR CREMONE NOV	B	3	Ensemble				
H48009	OF- CREMONE 2 FOURCHES NOVAE QU	L1 S9	3	pièce				
H48308	IW-OF PAUMELLE 2 LAMES GAUCHE (L1 S9	9	pièce				
V45002	EQUERRE A PION POUR CAGE 41.3 X	B	24	pièce				
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	24	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	7,2	ml				
V03008	JOINT UNIVERSEL FRAPPE NON INDU	B	24,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	96	1156

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071469 TEISSEIRE

Client : 0036 LES BATISSEURS REUNIS

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0	+	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2000,0	90.0/ 90.0	+	M	