


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2150,0  
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123H N03127 N03631 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 1 1 2 1 1 1 2 4	2150,0 2400,0 2075,8 2075,8 2307,8 2175,8 2175,8 2451,6 2075,8 1104,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		M T M M T M M T M T
--	---	--	--	--	--	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 B B L1 S9 B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	------------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1095	1961

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123H N03127 N03631 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 1 1 2 1 1 1 2 4	2000,0 2150,0 2075,8 2075,8 1907,8 2051,6 2175,8 2175,8 2075,8 904,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M M T
--	---	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	L1 S9 B B L1 S9 B B L1	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	895	1961

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1350,0

H Poignée = 310,0



Conception : CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1350,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1500,0	45.0/ 45.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1275,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1275,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1407,8	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1401,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1551,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1275,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	654,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	645	1161

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT


LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 800,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1350,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 2 2 2 2	718,0 1198,0 851,6 1401,6 800,0 1350,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			T M T M T M
--	--	--	----------------------------	---	--	--	--	----------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ VIS pour V42006	B B L1 S9 B B B	4 4 2 8 17 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	---	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,7 3,7	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	681	1231

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 800,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1350,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1243,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	693,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	733,4	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	1283,4	45.0/ 45.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	851,6	45.0/ 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1401,6	45.0/ 45.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	800,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	2	1350,0	45.0/ 45.0	M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	582,8	90.0/ 90.0	T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	1132,8	90.0/ 90.0	M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce		
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce		
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité		
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B		1	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B		1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité		
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B		1	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité		
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B		1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité		
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité		
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité		
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité		
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		3	pièce		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B		1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité		
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité		

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR		7,5	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	656	1206

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2150,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2043,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	893,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	933,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2083,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1051,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2201,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1000,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2150,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	782,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1932,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	856	2006

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	893,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	830,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	L1 S9	1	829,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	742,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1872,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1051,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2175,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2175,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	933,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	2107,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	843,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	1000,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2148,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2148,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			

AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,1	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	730	1904

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1250,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1350,0

H Poignée = 400,0


 ↑  
 1350.0  
 ↓  
 1250.0

Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1243,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	570,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	559,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1242,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	599,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1283,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1301,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1401,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	1179,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1250,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1350,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	448,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1132,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	522	1206

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071435 CLERIN

Client : PERSPECTIV0001 PERSPECTIVE HABITAT

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1250,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 980,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2043,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	570,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	559,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	2042,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	599,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	2083,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1301,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2201,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	1979,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1250,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2150,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	448,9	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1932,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	"B"9010 **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		20	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	522	2006

