

Grosfillex

FENETRES


MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chateller
ZAC de la Chartreuse
81100 CASTRES

Tél. : 05 63 98 30 04
Fax :
E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr

Votre contact : Mr CREQUIS Ludovic
Tél : 06 45 76 62 59
Mail : ludoviccrequis@menuiseriecastraise.fr

Réf. : AEC - HYDRO45



COMMANDE N° 01234

Date : 02/08/2023

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

EDF 2023081611

3145

LALOI MENUISERIES
156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE
France

⚠ Merci de nous envoyer la confirmation
à partir du 28 Août pour vérification.
Désignation

Qté

Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes
35mm Classement A4 E9b VC2*

Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tiw 0.65*

Acoustique : 34 (-1,-2) Db*

Laquage Qualicoat

*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique

BUREAU ETAGE : Coulissant 2 vantaux 2 rails

Haut 1050 mm x Larg 2000 mm

. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité

. Pose en applique

. Dimensions tableau

. Dormant pour isolation de 120mm

. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire

. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

. Volet roulant

. lame en aluminium 39 mm

. Manœuvre du volet roulant électrique Somfy io

. Coffre compris dans la hauteur, hauteur 170mm

. Couleur Coffre : Blanc

. Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016

. Verrouillage 1 point

. Vantail de service à droite (vue intérieure)

. Rails ALUMINIUM

. Joint EPDM sur montant

. Roulettes réglables

. Mortaise de ventilation sur menuiserie

. Hauteur de poignée standard

. Manœuvre du volet roulant à droite (vue intérieure)

€

1233,95

x 8

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chateller ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE




Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851




Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296
valable en France métropolitaine.



	Désignation	Qté
	<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - TIW .62 Laquage Qualicoat</p> <p>WC ETAGE : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Ouverture intérieure Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Hauteur de poignée standard 	1 € 491,21
	<p>ATELIER DE CABLAGE + BUREAU D'ETUDE : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1050 mm x Larg 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Volet roulant Lame en aluminium 39 mm Manœuvre du volet roulant électrique Somfy io Coffre compris dans la hauteur, hauteur 170mm Couleur Coffre : Blanc Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 Verrouillage 1 point Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Mortaise de ventilation sur menuiserie Hauteur de poignée standard Manœuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) 	6 € 1133,95 x 6
	<p>SALLE DE PAUSE : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1050 mm x Larg 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Volet roulant Lame en aluminium 45 mm Manœuvre du volet roulant électrique Somfy io Coffre compris dans la hauteur, hauteur 170mm Couleur Coffre : Blanc Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 Verrouillage 1 point Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Mortaise de ventilation sur menuiserie Hauteur de poignée standard Manœuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) 	1 € 1408,78



	Désignation	Qté
	<p>VESTIAIRES RDC : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Ouverture intérieure Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Hauteur de poignée standard 	1 <i>€ 491,21</i>
	<p>Porte à usage intensif LALOI Menuiseries Gamme PL67 Rupture Thermique totale 1 millions de cycles classe 8 Classement A4 E8B VA3 Uw : 1.5 W/m².K - Sw : 0.39 - Tw .50° Laquage Qualicoat *Porte 1 vantail (L.1.06 x H.2.18) - Ug 1.0</p> <p>Ensemble composé H = 2150 mm - Larg 3100 mm - H = 2180 x 3100 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ACCEUIL : Porte lourde avec serrure et seuil PMR 2 vantaux : Haut 2150 mm x Larg 2000 mm Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Seuil PMR à rupture thermique Double vitrage sécurité 44/10/44 ITR (TL=77%, FS=67% , poids 45 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 traverse intermédiaire (70mm) Ouverture intérieure EXTERIEURE Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Droite Tiraant Crémone pompier Ferme porte à glissière Hauteur de poignée standard Traverse répartie uniformément sur la hauteur Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 1100 mm Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité 44/10/44 ITR (TL=77%, FS=67% , poids 45 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir 	1 <i>€ 3373,94</i>
	<p>BUREAUX PARTIE LOCATIVE : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1050 mm x Larg 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Volet roulant Lame en aluminium 39 mm Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy io Coffre compris dans la hauteur, hauteur 170mm Couleur Coffre : Blanc Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 Verrouillage 1 point Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur de poignée standard Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) 	3 <i>€ 1110,47 x 3</i>




MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chateller ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296
valable en France métropolitaine.

	Désignation	Qté
	PARTIE LOCATIVE : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1050 mm x larg 2000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 45 mm . Manœuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre compris dans la hauteur, hauteur 170mm . Couleur Coffre : Blanc . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise de ventilation sur menuiserie . Hauteur de poignée standard . Manœuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) 	<i>H = 1050 x 3000 mm</i> 1 <i>H = 1050 x 2750 mm</i> 1 <i>1408,78</i> € <i>1335,02</i> €
	SHOWROOM LOCATION : Porte lourde avec serrure et seuil PMR 2 vantaux Haut 2180 mm x larg 2000 mm <i>H = 2180 x 2000 mm</i> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Seuil PMR à rupture thermique . Double vitrage sécurité SP 10/10/10 ITR (TL=78%, FS=55% , poids 35 kg/m²) <i>44.2 / 10 / 44.2</i> € . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 traverse Intermédiaire (70mm) . Ouverture intérieure EXTERIÈRE . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) Gauche Titrant . Crémone pomplier . Ferme porte à glissière . Hauteur de poignée standard . Traverse répartie uniformément sur la hauteur 	<i>2599,93</i> € <i>+ 2</i>
	SHOWROOM LOCATION : Châssis fixe Haut 2180 mm x larg 2000 mm <i>H = 2180 x 1950 mm</i> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage sécurité 44/10/44 ITR (TL=77%, FS=67% , poids 45 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir 	<i>1194,23</i> € <i>+ 2</i>


MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296
valable en France métropolitaine.

Désignation	Qté
	2
SHOWROOM LOCATION : Ensemble composé Haut 2180 mm x Larg 3000 mm H = 2180 x 3000 mm . - SHOWROOM LOCATION : Châssis fixe : Haut 2450 mm x Larg 1500 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage sécurité 44°/10/44° ITR (TL=77%, FS=67% , poids 45 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir	<i>€ 1568,59 + 2</i>
- SHOWROOM LOCATION : Châssis fixe : Haut 2450 mm x Larg 1500 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Double vitrage sécurité 44°/10/44° ITR (TL=77%, FS=67% , poids 45 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir	
<i>1 Remise complémentaire avait été vu avec M. LALOI</i>	
<i>Merci</i>	
<i>Remise commerciale</i>	
<i>- 2000 H</i>	<i>€</i>

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menusieriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296
valable en France métropolitaine.

DEVIS



Dossier : ED2306079
Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
Parking de la Jardinerie Tarnaise
81100 CASTRES
Port : 06 45 76 62 59

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros		
		Unitaire	Total	
TARIF ENLEVEMENT LABEGE				
MENUISERIE Aluminium				
LALOI ALU, VR compris dans la hauteur				
 croquis vue intérieure				
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1050 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - VR Lames Alu , Radio avec émetteur , Coffre de 170 mm , Couleur Coffre Blanc , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Verrous automatiques - Aération Mortaise seule - BUREAU ETAGE. PLUS VALUE LAQUAGE COFFRE : 140 EUROS NET HT NON INCLUS DANS LE PRIX</p>	8	1 133.95	9 071.60	
LALOI ALU				
 croquis vue intérieure				
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 750 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Oscillo-Battant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - WC ETAGE</p>	1	491.21	491.21	

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 9 562.81

BON pour COMMANDE

Total HT : 9 562.81

Date :

Signature :

DEVIS


Dossier : ED2306079
Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
Parking de la Jardinerie Tarnaise
81100 CASTRES
Port : 06 45 76 62 59

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium LALOI ALU, VR compris dans la hauteur  croquis vue intérieure			
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1050 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - VR Lames Alu , Radio avec émetteur , Coffre de 170 mm , Couleur Coffre Blanc , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Verrous automatiques - Aération Mortaise seule - ATELIER DE CABLAGE + BUREAU D'ETUDE. PLUS VALUE LAQUAGE COFFRE : 140 EUROS NET HT NON INCLUS DANS LE PRIX</p>	6	1 133.95	6 803.70
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1050 x Larg 3000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte <p>Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - VR Lames Alu , Radio avec émetteur , Coffre de 170 mm , Couleur Coffre Blanc , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Verrous automatiques - Aération Mortaise seule - SALLE DE PAUSE. PLUS VALUE LAQUAGE COFFRE : 140 EUROS NET HT NON INCLUS DANS LE PRIX</p>	1	1 408.78	1 408.78

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 8 212.48
Report : 9 562.81
Total HT : 17 775.29

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

DEVIS



Dossier : ED2306079
 Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
 156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
 Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
 Parking de la Jardinerie Tarnaise
 81100 CASTRES
 Port : 06 45 76 62 59

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium			
LALOI ALU			
 <small>croquis vue intérieure</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Haut 750 x Larg 1000 1 Vantail [Cotes Tableau] Sens : Tirant Dte <p>Rupture de pont thermique Totale type ouvrant caché , Ouvrant Caché FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 160 mm total , Oscillo-Battant , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - VESTIAIRES RDC. DORMANT POUR ISO DE 180 MM</p>	1	516.60
Sous-total MENUISERIE Aluminium			18 291.89
Porte Aluminium			
 <small>croquis vue intérieure</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Haut 2150 x Larg 3100 3 Vantaux [Cotes Tableau] <i>Ensemble Composé :</i> <ul style="list-style-type: none"> • Porte à usage intensif PL67 <ul style="list-style-type: none"> - Haut 2150 x Larg 2000 2 Vantaux RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Ouverture vers intérieur , Vitrage Feuilleté 44.2-X-44.2 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge , Traverse intermédiaire - Crémone pompier - Ferme porte bras à glissière - hauteur traverse : 1075mm + Latéral gauche : Latéral Fixe en dormant <ul style="list-style-type: none"> - Haut 2150 x Larg 1100 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Ouvrant visible FR67 , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-44.2 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge 	1	
<u>- ACCUEIL</u>			
<i>Soit un ensemble total</i>	1	3 323.22	3 323.22

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 3 839.82
 Report : 17 775.29
 Total HT : 21 615.11

BON pour COMMANDE

Date :
 Signature :

DEVIS



Dossier : ED2306079
Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
Parking de la Jardinerie Tarnaise
81100 CASTRES
Port : 06 45 76 62 59

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium LALOI ALU, VR compris dans la hauteur			
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1050 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] 			
<ul style="list-style-type: none"> Rupture de pont thermique Totale (Ouvrant & Dormant) , Coulissant CL32 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 160 mm total , Coulissant 2 rails , Vitrage ITR 4-20-4 , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - VR Lames Alu , Radio avec émetteur , Coffre de 170 mm , Couleur Coffre Blanc , Tablier RAL 7016 - Gris anthracite , Verrous automatiques - BUREAUX PARTIE LOCATIVE, DORMANT POUR ISO DE 180MM. PLUS VALUE LAQUAGE COFFRE : 140 EUROS NET HT NON INCLUS DANS LE PRIX 	3	1 161.33	3 483.99
<ul style="list-style-type: none"> • Haut 1050 x Larg 3000 2 Vantaux [Cotes Tableau] Sens : Service à Dte 	2	1 408.78	2 817.56
Sous-total MENUISERIE Aluminium			6 301.55

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page : 6 301.55
Report : 21 615.11
Total HT : 27 916.66

BON pour COMMANDE

Date :
Signature :

DEVIS




Dossier : ED2306079
 Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
 156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
 Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
 Parking de la Jardinerie Tarnaise
 81100 CASTRES
 Port : 06 45 76 62 59

	Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros		
			Unitaire	Total	
Porte Aluminium					
Porte à usage intensif PL67	 croquis vue intérieure	<ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 2000 2 Vantaux [Cotes Tableau] <p>RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Ouverture vers intérieur , Vitrage SP510-X-4 ITR , Gaz Argon , Serrure 3 points à pène , Seuil PMR , Traverse intermédiaire , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - Crémone pompier - Ferme porte bras à glissière - hauteur traverse : 1000mm - SHOWROOM LOCATION</p>	2	2 480.89	4 961.78
MENUISERIE Aluminium					
LALOI ALU	 croquis vue intérieure	<ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 2000 1 Vantail [Cotes Tableau] <p>Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-44.2 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge - SHOWROOM LOCATION</p>	2	1 208.05	2 416.10
	 croquis vue intérieure	<ul style="list-style-type: none"> Haut 2150 x Larg 3000 2 Vantaux [Cotes Tableau] <i>Ensemble Composé :</i> <p>LALOI ALU - Haut 2150 x Larg 1500 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , RAL 7016 - Gris anthracite granité , Dormant pour Iso 120 mm total , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-44.2 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge</p> <p>+ Latéral droit - Haut 2150 x Larg 1500 1 Vantail Rupture de pont thermique Totale type chassis fixe , Fixe FR67 , Fixe en dormant , Vitrage Feuilleté 44.2-X-44.2 ITR , Gaz Argon , Intercalaire vitrage noir Warm-Edge</p> <p>- SHOWROOM LOCATION</p>	<p>1</p> <p>1</p>		
<i>Soit un ensemble total</i>			2	1 547.16	3 094.32

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

Total page :	10 472.20
Report :	27 916.66
Total HT :	38 388.86

BON pour COMMANDE

Date :
 Signature :

DEVIS

Dossier : ED2306079
 Date : 27/06/2023

Référence : HYDROLYS(DUP 27/06/23)

LALOI MENUISERIES
 156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
 Tél : 05 62 88 25 80 - Fax : 05 62 88 32 81

MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chatelier
 Parking de la Jardinerie Tarnaise
 81100 CASTRES
 Port : 06 45 76 62 59

Désignation des produits	Qté	Prix net H.T. en Euros	
		Unitaire	Total
MENUISERIE Aluminium			
• REMISE COMMERCIALE	1	-2 000.00	-2 000.00
Sous-total MENUISERIE Aluminium			3 510.42

Notre offre est valable 1 mois à partir de la date d'édition de ce devis.

BON pour COMMANDE

Date :
 Signature :

Total page :	-2 000.00
Report :	38 388.86
Total HT :	36 388.86
T.V.A. 20.00	7 277.77
Total TTC :	43 666.63

Règlement : Habituel

SIRET : 410 393 086 00039 - T.V.A. Intracom : FR77 410 393 086