



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

Annule et remplace le précédent

**MENUISERIE CASTRAISE
MONSIEUR CURVALE
20 RUE HENRI LE CHATELIER
81100 CASTRES**

Référence : AEC HYDROLIS

LABEGE, LE 04/08/2023

Accusé de réception N° 2023081611

LIVRAISON SEMAINE 45

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE

tel 05 62 88 25 80 - fax 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u>	<u>8</u>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR ✓ - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✓ - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation ✓ Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ✗ BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLINÉE 1050 ✓ en + COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC ✓ TABLIER 7016 ✓ MORTAISE SUR MENUISERIE ✓ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 4,00 €</p>	2000	881 1050	1 134,45	9 075,60
<u>Repère : 0000000002</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR ✓ - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm ✓ - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail ✓ Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ✗ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	750	491,71	491,71

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	6	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✓ - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ✓ Finition : RAL 7016 FSD ✓ BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLUS 1050 ✓ en + COFFRE SECTION 169MM ✓ COFFRE BLANC ✓ TABLIER 7016 ✓ MORTAISE SUR MENUISERIE ✓ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 3,00 € </p>	2000	881	1 134,45	6 806,70
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 ✓ - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✓ - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ✓ Finition : RAL 7016 FSD ✓ BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLUS 1050 ✓ en + COFFRE SECTION 169MM ✓ COFFRE BLANC ✓ TABLIER 7016 ✓ MORTAISE SUR MENUISERIE ✓ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	3000	881 1050	1 409,28	1 409,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR ✓ - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm ✓ - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail ✓ Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE ✓ Finition : RAL 7016 FSD ✓ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	750	491,71	491,71
Repère : 0000000006	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette ✓ - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ✓</p> <p>1 - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050 ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET ✓ - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Traverse</p> <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE ✓</p> <p>Hauteur Traverse : 1071</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE ✓</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ✓</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 120 OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE VUE INT ✗ CREMONE POMPIER ✗ FERME PORTE ✗</p>	3100 3116	2180 2188	3 374,44	3 374,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✕ - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLUS 1050 ✕ en + COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC ✕ TABLIER 7016 ✕ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 € </p>	2000	881 ✕ 1050	1 110,97	3 332,91
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point ✕ - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point ✕ - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm ✕ - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ✕ BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLUS 1050 ✕ en + COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC ✕ TABLIER 7016 ✕ MORTAISE SUR MENUISERIE ✕ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	3000	881 ✕ 1050	1 409,28	1 409,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 881 HAUTEUR COFFRE INCLUS 1050 <i>en +</i> COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2750	881 1050	1 335,52	1 335,52
Repère : 0000000010	2	<p>- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette ✗ - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Traverse 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 1071 Finition : RAL 7016 FSD OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT VUE INT CREMONE POMPIER ✗ FERME PORTE ✗ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	2000	2180	2 600,43	5 200,86

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	2	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm ✕ - Tapée supérieure P1060 $44^2/10/44^2$ Gaz argon intercalaire WE ✕ Finition : RAL 7016 FSD ✕ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	1950	2180	1 194,73	2 389,46
Repère : 0000000012	2	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe $44^2/10/44^2$ Gaz argon intercalaire WE ✕ Finition : RAL 7016 FSD ✕ Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € <i>iso 120</i></p>	3000 3056	2180 2208	1 569,09	3 138,18
Repère : 013	1	REMISE COMMERCIALE			-2 000,00	-2 000,00

MONTANT TOTAL H.T. 36 455,65 €

T.V.A. à 20,00 % 7 291,13 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 43 746,78 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 14,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 2,90 €
T.T.C. : 17,40 €

