



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**MENUISERIE CASTRAISE
MONSIEUR CURVALE
20 RUE HENRI LE CHATELIER
81100 CASTRES**

Référence : AEC HYDROLIS

LABEGE, LE 04/08/2023

Accusé de réception N° 2023081611

LIVRAISON SEMAINE 45

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

LALOI MENUISERIES _ 156 impasse de la Bourgade _ 31670 LABEGE
☎ 05 62 88 25 80 - ☎ 05 62 88 32 81 _ email : contact@laloi-menuiseries.com

SAS au capital de 42 000 € - Siret 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA intracommunautaire FR77 410 393 086

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	8	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 4,00 € </p>	2000	1050	1 167,34	9 338,72
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	1000	750	491,71	491,71

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	6	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 3,00 € </p>	2000	1050	1 167,34	7 004,04
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	3000	1050	1 446,28	1 446,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1000	750	491,71	491,71
Repère : 0000000006	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Traverse</p> <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Traverse : 1071</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 120</p> <p>OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE VUE INT</p> <p>CREMONE POMPIER</p> <p>FERME PORTE</p>	3100 3116	2180 2188	3 374,44	3 374,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 € </p>	2000	1050	1 143,85	3 431,55
Repère : 0000000008	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	3000	1050	1 446,28	1 446,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD BLOC BAIE RADIO HAUTEUR SOUS COFFRE 1050 COFFRE SECTION 169MM COFFRE BLANC TABLIER 7016 MORTAISE SUR MENUISERIE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € </p>	2750	1050	1 372,53	1 372,53
Repère : 0000000010	2	<p>- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Traverse 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 1071 Finition : RAL 7016 FSD OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT VUE INT CREMONE POMPIER FERME PORTE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € </p>	2000	2180	2 600,43	5 200,86

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	2	<p>- châssis fixe</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € 	1950	2180	1 194,73	2 389,46
Repère : 0000000012	2	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>2 - châssis fixe</p> <p>44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 € <p>iso 120</p>	3000 3056	2180 2208	1 569,09	3 138,18
Repère : 013	1	REMISE COMMERCIALE			-2 000,00	-2 000,00

MONTANT TOTAL H.T. 37 125,76 €

T.V.A. à 20,00 % 7 425,15 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 44 550,91 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 14,50 €
T.V.A. à 20,00 % : 2,90 €
T.T.C. : 17,40 €