

COMPTOIR de la menuiserie

BOIS • PVC • ALU Neuf & Rénovation

2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

31270 CUGNAUX

Tél : 05 61 72 02 00

Fax : 05 61 92 20 05

email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr

Internet : www.comptoir-menuiserie.com

Commande Achat Le 05 septembre 2023

Référence : MONTAUT / BOUCABELLE

Semaine de livraison prévue : 41/2023

Votre contact : MICHaux Jean-Bernard



Réf. client : BOUCABELLE

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

FRANCE

Nos Réf. : D-22/12-15279

Réf.	Libellé	Qté
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm Repère : CUISINE Pose en applique Dormant de 120 mm Reoulement à droite Volet roulant Bloc Baie Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuvette Coffre en PVC 210mm Laquage coffre PVC 3 faces (identique menuiserie) Lames aluminium 39mm injectées de mousse polyuréthane et verrous automatiques COLORIS TABLIER EN attente Moteur SOMFY avec fin de course électronique Option à définir SOMFY IO	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 1600 mm Repère : SALON Pose en applique Dormant de 120 mm Reoulement à gauche Volet roulant Bloc Baie Vue intérieure	1

COMPTOIR DE LA MENUISERIE
31270 CUGNAUX

Commande Achat

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Page N°2



Réf.	Libellé	Qté
	Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuvette ↗ Mortaise de ventilation Coffre en PVC 210mm Laquage coffre PVC 3 faces (identique menuiserie) Lames aluminium 39mm injectées de mousse polyuréthane et verrous automatiques COLORIS TABLIER EN attente Moteur SOMFY avec fin de course électronique SOMFY IO	
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1250 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 900mm Repère : CHAMBRE 1 + 2 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Volet roulant Bloc Baie Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge ↗ Mortaise de ventilation Coffre en PVC 170mm Laquage coffre PVC 3 faces (identique menuiserie) Lames aluminium 39mm injectées de mousse polyuréthane et verrous automatiques COLORIS TABLIER EN attente Moteur SOMFY avec fin de course électronique SOMFY IO	2
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67	2

COMPTOIR DE LA MENUISERIE
31270 CUGNAUX

Commande Achat

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Page N°3

Réf.	Libellé	Qté
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : SDE Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages Isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge	1
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 750 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1400mm Repère : CELLIER Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge	1
	SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1