

MDP

REGIS OMBROUK
105 chemin de la chenae
13080 LUYNES

Mob. client : 06 20 71 13 36
LABEUGE, LE 08/09/2023

Référence : PONTOIS ALU

Accusé de réception N° 2023091696


LIVRAISON SEMAINE 43

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN CONTROLER ARC + COUPES
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p></p> <p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 - Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Hauteur Traverse : 2250</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> 	1400	2750	984,42	984,42

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- Tapée Hauteur (sans TVR)</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>-Traverse Intermédiaire 70mm</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Traverse : 2250</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1330	2750	984,42	984,42
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 -Traverse Intermédiaire 70mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Traverse : 2250</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3930	2750	2 099,48	2 099,48

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 -Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 2250 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1430	2750	1 015,22	1 015,22
Repère : 0000000005	1	- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE -Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 2250 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3260	2750	1 790,81	1 790,81

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 -Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Traverse : 2250 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	2100	2750	1 161,11	2 322,22
Repère : 0000000007	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,50 €</p>	2100	2200	923,60	2 770,80

MONTANT TOTAL H.T. 11 967,37 €

T.V.A. à 20,00 % 2 393,47 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 14 360,84 €

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 5,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 1,00 €
T.T.C. : 6,00 €