


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 550,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 700,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	550,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	728,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	550,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	637,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	515,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	550,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	555,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	677,6	45.0/ 45.0		M	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	550,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	404,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	527,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	478	600

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1145.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1000,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1145,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1000,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1054,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1000,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1005,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1094,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	944,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité	
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce	
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	
SV					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7 , 8	ml				
-------------	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	1017			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 670,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	670,0	90.0 / 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	1178,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	670,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1087,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	635,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	670,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	675,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1127,6	45.0 / 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	670,0	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	524,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	977,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce	
SV					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce	

AL
66401 JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR **NOIR** **6,6 ml**

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	598	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 800,0



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	790,9	VV/VV		M
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	2176,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2103,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	802,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	801,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	638,2	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	714,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1200,1	90.0/ 90.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	905,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2143,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	714,0	90.0/ 90.0		T

AL							
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071546 GUEHL (PARTIE 1)
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	6,4 17,4 0,9	ml ml ml		
--------------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	702	670
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016	1	702	1232