


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091684 BOUDOU 2
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1230,0
 Hauteur = 2570,0



**BANDEAU SERRURE
PASSAGE 900**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	400,0	45.0 / 45.0		M	
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	1230,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1230,0	45.0 / 45.0		T	
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	990,9	90.0 / 90.0		M	
CONTROLVI	CDE VITRAG SI VTX TIERCÉS	B	1	9999,0	VV/VV		T	
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	849,5	VV/VV		T	
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	127,9	VV/VV		T	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2087,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	165,1	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	945,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	155,4	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	935,3	45.0 / 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2077,8	45.0 / 45.0		M	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1060,0	90.0 / 90.0		T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	136,9	90.0 / 90.0		T	
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	855,8	90.0 / 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	2087,6	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	205,1	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	985,2	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2127,6	45.0 / 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	2024,0	90.0 / 90.0		M	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	136,9	90.0 / 90.0		T	
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 716F	1	855,8	90.0 / 90.0		T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	169,3	90.0 / 90.0		T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	881,5	90.0 / 90.0		T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	98,8	90.0 / 90.0		T	
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 716F	1	815,8	90.0 / 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	248,0	90.0 / 90.0		M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1148,0	90.0 / 90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1321,6	45.0 / 45.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2615,8	45.0 / 90.0		M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2615,8	90.0 / 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1073,8	90.0 / 90.0		T	
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2050,5	90.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1230,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2168,2	45.0 / 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2168,2	90.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	158,4	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	938,3	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2080,8	90.0 / 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2024,0	90.0 / 90.0		M	

AK								
RAPPEL VI	STOP CDE SI VTX TIERCÉS	B	1	unité				
AL								
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	2	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091684 BOUDOU 2

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20 - INOX	B	9	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	13	pièce			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,7	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	25,4	ml			
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,1	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	459	932
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	518	932
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	459	1078
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	518	1078
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1111	281

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091684 BOUDOU 2
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1030,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2500,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2417,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	923,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	913,6	45.0 / 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2407,8	45.0 / 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	860,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	963,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2457,6	45.0 / 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	859,8	90.0 / 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1121,6	45.0 / 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2545,8	45.0 / 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2545,8	90.0 / 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	873,8	90.0 / 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2380,5	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1030,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2498,2	45.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2498,2	90.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	916,6	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2410,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,5	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091684 BOUDOU 2

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	827	2380