


FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2023091688 CARVALHO MOTHES
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 L passage = 794,7 H passage = 2060,5



Conception : CO_NO_VR + PAT120CODC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6762F
GACHE DEBRAYABLE MANUELLE
PENE JOURNALIER
BATON MARECHAL INOX HT 2200 INT ET EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	859,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	861,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	861,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1016,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	894,6	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2082,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	794,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	736,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1880,6	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1000,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2200,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1067,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67618	KIT DE FIXATION POUR BATON MARE	B	1	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
67626	GACHE DEBRAYABLE/ SERR.ROULEAU	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (B	12	pièce				
94300	TUBE BATON MARECHAL INOX (40x2	B	2	pièce				
94500	SUPPORT BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce				
95300	BOUCHON BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPESTE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL					
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,3	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml	
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,1	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	724	1912

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091688 CARVALHO MOTHEs

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :
REPERE : 00000000002


Ossature du Chassis Compose et Chassis Interieurs

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 2190,0
Jeux G = +8,0
D = +8,0

Hauteur = 2750,0
Jeux H = +8,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	2	350,0	90.0/ 90.0	+		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1490,0	90.0/ 90.0	+		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	378,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	378,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2758,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	358,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1490,0	45.0/ 45.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	226,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	276,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1408,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2606,0	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	2190,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2800,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2257,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2783,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2783,8	90.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	68	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	17	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	17	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	17	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	14,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	239	2639
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1371	259