

**FFPART**  
**FOISSAC Frédéric**  
**CHEMIN DE GAUTIS**  
**31450 DEYME**

**Mob. client : 05 61 45 08 09**  
**LABEUGE, LE 13/09/2023**

**Référence : BARRIERE**

**Accusé de réception N° 2023091669**

**LIVRAISON SEMAINE 43**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
 LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>    Bavette de 114mm    - Couvre Joint intérieur de 4 cotés    - recouvrement plat de 26mm    - Dormant périphérique    - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage    - Hauteur profil 78,1mm    - Mortaise + fourniture GV autoréglable    Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>  <b>Coût : 0,50 €</b></p>	950	1410	560,66	560,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé)  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  - Mortaise + fourniture GV autoréglable  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>N99987 ET NON N99988</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1400	1360	564,99	564,99
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé)  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>N99987 ET NON N99988</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	1400	1360	535,28	535,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	 <p>Fenêtre(s) 2 Vantaux 67FR OC  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé)  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Oscillo battant 2 vantaux  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>N99987 ET NON N99988</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	995	1360	545,19	545,19

**MONTANT TOTAL H.T.** **2 206,12 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **441,22 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **2 647,34 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,40 €

T.T.C. : 2,40 €