


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071421 DEPOT

Client : 0140 MENUISIS

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 790,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2180,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 H. traverse = 900,0



Conception : CD NO VR + PAT100CODC + DU43005/3 + O1U21322P + T1 U21606Q + 0/PF40

COTES TABLEAUX

POSE APPLIQUE

PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK						
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	890,9	VV/VV	M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2125,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	739,4	VV/VV	T
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	676,0	90.0/ 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	675,8	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOUSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	588,0	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOUSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	738,2	90.0/ 90.0	M
N99832	PARCLOUSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1122,0	90.0/ 90.0	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	779,4	45.0/ 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2165,6	45.0/ 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	689,8	90.0/ 90.0	T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	588,0	90.0/ 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	846,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2206,2	45.0/ 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2206,2	90.0/ 45.0	M

AL				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire
FT				
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité
LO				
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	12	pièce

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	576	770
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	576	1154

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071421 DEPOT

Client : 0140 MENUISIS

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2280,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1900,0 Jeux H = +28,0



COTES TABLEAUX
POSE APPLIQUE
PREVOIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	1928,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	6	1928,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	760,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	788,0	45.0/ 45.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1821,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	653,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	693,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1861,4	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	706,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1776,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	542,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1710,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	46	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071421 DEPOT

Client : 0140 MENUISIS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PR					
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	1	616	1784
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	2	669	1809