



FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINUM HAUTES PERFORMANCES

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : BONNAUD

LABEGE, LE 06/09/2023

Accusé de réception N° 2023091658

LIVRAISON SEMAINE 46

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.



**ANNULE ET REMPLACE
REP 1 HAUTEUR 2545**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	3500	2545	1 847,15	1 847,15
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	2195	1 120,84	1 120,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	1050	569,71	569,71
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	2195	837,61	837,61

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1200	2195	644,68	644,68
Repère : 0000000006 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Rajouts sur ossature : 1 x 3500,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 180 VITRAGES NON MONTES	3500 3556	2150 2145	1 326,85	1 326,85

MONTANT TOTAL H.T. 6 346,84 €

T.V.A. à 20,00 % 1 269,37 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 7 616,21 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €