


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071439 INVEST

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 3500,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	935,7	90.0/ 90.0	T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	2135,0	90.0/ 90.0	M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	930,0	90.0/ 90.0	T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	2071,0	90.0/ 90.0	M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0	M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0	M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0	M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3741,8	90.0/ 90.0	T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	5309,5	90.0/ 90.0	T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1915,8	90.0/ 90.0	M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	2126,9	90.0/ 90.0	M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3500,0	90.0/ 90.0	T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2145,0	45.0/ 45.0	M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	5415,7	45.0/ 45.0	T
U03122	TRAVESE D' OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	854,4	90.0/ 90.0	T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2056,8	90.0/ 90.0	M

AL					
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1		
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce	
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce	
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce	
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce	
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce	
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce	
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce	
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2	paire	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	12	pièce	
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	L1 S9	2	pièce	
V55025	PONTEL POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce	
V55033	PAIRE DE FILASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	paire	
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2	pièce	
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	32	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071439 INVEST
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	4,3	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	844	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023071439 INVEST

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 4 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	4	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	4	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	8	1772,0	90.0/ 90.0		T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	8	2145,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	4	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	4	1800,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	8	2059,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	16	836,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	4	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	16	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	4	paire			
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	4	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	4	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	24	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	8	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	4	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	40	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	40	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	40	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	4	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	4	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	16,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	828	1945