


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1410,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1303,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	415,1	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	415,1	VV/VV	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	405,4	45.0 / 45.0	T		
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1293,6	45.0 / 45.0	M		
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1303,4	45.0 / 45.0	M		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	455,1	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1343,4	45.0 / 45.0	M		
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1239,8	90.0 / 90.0	M		
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	950,0	90.0 / 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1001,6	45.0 / 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1461,6	45.0 / 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	950,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1410,0	45.0 / 45.0	M		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	408,4	90.0 / 90.0	T		
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1296,6	90.0 / 90.0	M		
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1239,8	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVERTE	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE

Client : FFPART 0001 FFPART


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	378	1266

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE  
Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 1360,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&2LG120D + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O + ...  
... + GVAUTO

## DELIGNER LE RETOUR DE TAPEE DE 50 A 25 SUR LES TRAVERSES HAUTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1368,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1416,0	45.0/ 45.0	T	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1293,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1293,8	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1323,8	90.0/ 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1400,4	90.0/ 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	1410,2	90.0/ 90.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1400,2	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1499,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1547,6	45.0/ 45.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1293,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	612,7	90.0/ 90.0	T	

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce			
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,6	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	603	1179

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 1360,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&2LG120D + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

### DELIGNER LE RETOUR DE TAPEE DE 50 A 25 SUR LES TRAVERSES HAUTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1368,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1416,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1293,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1293,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1323,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1400,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	1410,2	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1400,2	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1499,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1547,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1293,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	612,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	11	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	603	1179

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 995,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 1360,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT120C0DC + 2H&2LG120D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + ...  
... + 0/OB20

## DELIGNER LE RETOUR DE TAPEE DE 50 A 25 SUR LES TRAVERSES HAUTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1261,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	445,6	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	445,6	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	435,9	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1251,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1261,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	485,6	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1301,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1197,8	90.0 / 90.0	M	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	995,4	90.0 / 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	1410,2	90.0 / 90.0	M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	995,2	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1142,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1499,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1011,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1368,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	438,9	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1254,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1197,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	10	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091669 BARRIERE

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	408	1224