

CASADEI MENUISERIES & FILS

56 BD LOUIS JEAN MALVY

46200 SOUILLAG

Tél. : 0565277756

E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

COMMANDE N° 00353

Date : 28/09/2023

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

Votre contact : Mme Vialas Coralie

Tél. :

Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade


31670 LABEGE

France

CDE 2023091827
SI 44

Commentaires :

Réf. : JACK

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	<i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIW 0.65*</i> <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i> Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1385 mm x Haut 2210 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage : <i>FAB</i>. . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm . Hauteur de poignée standard 	1	801,36	801,36

CASADEI MENUISERIES & FILS - 56 BD LOUIS JEAN MALVY - 46200 SOUILLAG -




 Tél. : 0565277756 - Fax : - E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com -
 S.A.S. au capital de 10000 Euros - 91336093900015 - APE 4332A - TVA FR57913360939


Assurance décennale : AVIVA - 50 Boulevard Louis Jean Malvy 46200 Souillac

N° 79091703

Certificat RGE n° E-E196250

1 sur 3

	Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
	Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2085 mm x Haut 2210 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné Pose en rénovation <i>FAB</i> Dimensions passage Dormant rénovation de 67 mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Couvres joint de 66 mm (4 côtés) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm Hauteur de poignée standard 	1		955,59	955,59
	Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1495 mm x Haut 1310 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné Pose en rénovation <i>FAB</i> Dimensions passage Dormant rénovation de 67 mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Couvres joint de 66 mm (4 côtés) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 2 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm Hauteur de poignée standard 	1		611,62	611,62
	Chambre 1 et 2 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1490 mm x Haut 1310 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné Pose en rénovation <i>FAB</i> Dimensions passage Dormant rénovation de 67 mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Couvres joint de 66 mm (4 côtés) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 2 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm Hauteur de poignée standard 	2		645,62	1 291,24

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 <i>Rupture Thermique totale</i> <i>Classement A4 E7B VC2</i> <i>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tiw .62</i> <i>Laquage Qualicoat</i> SDB : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 785 mm x Haut 1310 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en rénovation <i>FAB</i> . Dimensions passage . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm . Hauteur de poignée standard </p> 	1		474,72	474,72
<p>+ LAQUAGE 300</p> <p>SI FRAPPE</p> <p><i>f</i></p> <p><i>—</i></p>				

Total achat : 4 134,53 €