



MENARD DISTRIBUTION

DEVIS	
COMMANDE	S

FOURNISSEUR :

LA LOI

DATE :

3/10/23

DELAI :

À la fin Oct

Valéry BACHERE

06.09.70.12.22

REFERENCE

valery.bachere@orange.fr

ABUKERA / 185 Demmeures du Sud

Boisier JMB

Arc -> 202307418

Ref 028 3 -> Les 2 vitrages cassés
 $(845 \times 1428) \times 2$

Ref 028 6 -> Vitrage cassé (1942×2153)

Tes urgent

Merci de ton retour

Boisier

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	4000	2195	1 392,64	1 392,64
Repère : 0000000003	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	1050	628,58	628,58

Les 2 vitrages

Casses

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 000000004	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ✓ ISO 180 Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1250	304,78	304,78
Repère : 000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	2195	653,50	653,50
Repère : 000000006	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Donn eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200	2050	546,32	546,32
		Vitrage Basé				