

INNOV MENUISERIES
49 ROUTE DE LABEGE
31400 TOULOUSE

Référence : PELIGRI

LABEGE, LE 03/10/2023

Accusé de réception N° 2023091797

LIVRAISON SEMAINE 44

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
 LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

GV AUTO SUR LES REPERES 1, 3, 4, 6, 11 ET 13


MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC

SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000001 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140</p> <p>ALLEGÉ 900</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|--------------|--------------|----------|----------|
| Repère : 0000000002 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140</p> <p>ALLEGÉ 1500</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 550 | 705 | 426,25 | 426,25 |
| Repère : 0000000003 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>Rajouts sur ossature :</p> <p>1 x 1030,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p>ISO 140</p> | 1030 1086 | 2885 2913 | 1 114,07 | 1 114,07 |
| Repère : 0000000004 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> | 1010 1066 | 2885 2913 | 1 114,07 | 1 114,07 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 1010,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1000 | 468 | | |
| Repère : 0000000005 |  | <p>1 Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 1020,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1020 1076 | 2885 2913 | 1 066,91 | 1 066,91 |
| Repère : 0000000006 |  | <p>1 Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGÉ 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1020 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| Repère : 0000000007 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 ALLEGÉ 1400 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 550 | 705 | 426,25 | 426,25 |
| Repère : 0000000008 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGÉ 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1030 | 2125 | 786,04 | 786,04 |
| Repère : 0000000009 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 Porte-Fenêtre+Seuil 2VTX O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 1140,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1140 1196 1130 1130 | 2825 2853 2298 468 | 1 434,73 | 1 434,73 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000010 | 1 | <p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 PAS DE MORTAISE SUR FIXE Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 980 | 2125 | 518,00 | 518,00 |
| Repère : 0000000011 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| Repère : 0000000012 | 1 | <p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL ISO 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 544,50 | 544,50 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|--------------|--------------|----------|----------|
| Repère : 0000000013 | 1 | <p>Fenêtre 1VTL O.Visible F37 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL iso 140 ALLEGE 900 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1040 | 2125 | 836,73 | 836,73 |
| Repère : 0000000014 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 1740,0 Tapée supérieure P1061 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140</p> | 1740 1796 | 2995 3023 | 2 336,96 | 2 336,96 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000015 | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> | 1370 | 1235 | 648,85 | 648,85 |
| Repère : 016 | 1 | FORFAIT LIVRAISON PEZENAS 5 AVENUE DES ANCIENS COMBATTANTS 34120 CAZOULS D'HERAULT | | | 390,00 | 390,00 |

MONTANT TOTAL H.T. **14 153,55 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 830,71 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **16 984,26 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 7,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €

T.T.C. : 9,00 €