

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Tél client : 05 61 83 64 48

Référence : TASTAYRE

LABEGE, LE 23/05/2023

Accusé de réception N° 2023051069


LIVRAISON SEMAINE 30


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil 1 Fixe(s) - 67FR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil 1 Fixe(s) - 67FR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil 1 Fixe(s) - 67FR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil ISO 140 TRAVERSE 70MM	2000 2056	2250 2278	732,00	732,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	1600	2300	747,94	1 495,88
Repère : 0000000003 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	2400	800	540,46	540,46

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	800	800	362,41	724,82

MONTANT TOTAL H.T. **3 493,16 €**

T.V.A. à 20,00 % **698,63 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **4 191,79 €**