

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1385,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2210,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8017 P8017 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S B PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	2 2 1 1 2 2 2 1 4 1	1385,0 2210,0 2135,8 2135,8 1292,8 1516,6 2341,6 2135,8 597,2 2135,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M T M
---	---	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	588	2021

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2085,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2210,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8017 P8017 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S B PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	2 2 1 1 2 2 2 1 4 1	2085,0 2210,0 2135,8 2135,8 1992,8 2216,6 2341,6 2135,8 947,2 2135,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M M T T M M T M
---	---	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	----------------------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	938	2021

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1495,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1310,0

H Poignée = 310,0



Conception : CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8017 P8017 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S B PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	2 2 1 1 2 2 2 4	1310,0 1495,0 1235,8 1235,8 1402,8 1441,6 1626,6 1235,8 652,2	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T M T M T
---	--	---	--------------------------------------	---	--	---

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,5	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	643	1121

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 1490,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1310,0

H Poignée = 310,0



Conception : CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 P8017 P8017 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S B PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	4 4 2 2 4 4 4 8	1310,0 1490,0 1235,8 1235,8 1397,8 1441,6 1621,6 1235,8 649,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T M T M T
---	--	--	--------------------------------------	---	--	---

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV 364595 364882A INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL GRILLE PLATE BLANC POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2 L2 L2	2 16 8 8 12 4 2 2 4	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
--	---	--	---	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,9	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	640	1121

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 785,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1310,0

H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1203,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	678,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	718,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	1243,4	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	2	916,6	45.0 / 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	2	1441,6	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	2	785,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	2	1310,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	567,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1092,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	7,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091827 JACK

Client : CASADEI ET0001 CASADEI ET FILS MENUISERIES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	641	1166