

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091771 EL BERMIL

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100CDAL + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

PREVOIR PATTES FIXATION POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2095,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	949,4	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	886,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	885,8	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	798,0	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	1900,2	90.0/ 90.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	989,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2135,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	899,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1056,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2176,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2176,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBTO003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	786	1932

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091771 EL BERMIL

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100CDAL + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

PREVOIR PATTES FIXATION POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2095,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	949,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	886,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	885,8	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	798,0	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	2	1900,2	90.0/ 90.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	989,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2135,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	899,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1056,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2176,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2176,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	786	1932

