


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2100,0 H. traverse = 900,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	890,9	VV/VV		M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2017,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	710,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	709,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	622,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	738,2	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1014,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	931,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2125,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2125,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2057,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	723,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 716F	1	622,0	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	880,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2098,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2098,2	90.0/ 45.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce	
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce	
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce	
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	

AL _____

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	610	770
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	610	1046

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1080,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2000,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1917,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	973,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	910,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	909,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	822,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1722,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1131,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	1013,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	1957,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	923,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1080,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1998,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1998,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			


AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	810	1754

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1250,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1190,0
 H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

allège 0

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1083,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	565,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	565,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	555,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1073,6	45.0/ 45.0			M
AL								
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1083,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1123,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1019,8	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1241,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1301,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1190,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1250,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	558,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1076,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1019,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	1046

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 945,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1260,0
 H Poignée = 400,0



Conception : CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

allege 0

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1153,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	838,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	878,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1193,4	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	996,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1311,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	945,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1260,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	727,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1042,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091657 LISIAN LEBRET

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	801	1116