

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3500,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2545,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...

... + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2540,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3516,0	45.0/ 45.0		T
N03124J	CHICANE RENFORCEE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	2	2465,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2465,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3423,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	PRI1 716F	1	3481,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2537,7	90.0/ 90.0		M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	3500,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2565,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2565,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3567,6	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1108,4	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1109,2	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2465,8	90.0/ 90.0		M

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	12	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce			
LO							
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	9,9	ml			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	20,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1099	2351

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16		pièce			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1		pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1		pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	12,4	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	959,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1045,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	959,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	845

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1		paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1		pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4		pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4		pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1		paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1		paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16		pièce			
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6		pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2		pièce			
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10		pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10		pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10		pièce			
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2		pièce			

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1990

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD


Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1200,0  
Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1164,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2180,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2187,8	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1158,5	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2116,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2101,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2171,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1356,1	90.0/ 90.0		T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2171,9	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	2287,9	90.0/ 90.0		T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2171,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2190,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2394,1	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1124,0	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2101,8	90.0/ 90.0		M

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1115	1987

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091658 BONNAUD

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0



**ATTENTION NE DEBITER QUE LA P1061. JE N ARRIVE PAS A SUPPRIMER LA P1062 DANS LA SAISIE  
A LIVRER AVEC LES VITRAGES NON MONTES**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0	+	M	
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0		M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	2079,2	90.0/ 90.0		M	
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0		T	
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0		T	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1063,4	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1158,7	90.0/ 90.0		T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	2009,2	90.0/ 90.0		M	
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	87	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	17	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	18,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1026	2042
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1121	2042