



3151

CDE 2023101930

DEVIS N° 00071

Date : 09/10/2023

Code Client : DIV45208576280

Tél. : /

Fax : /

E-mail : fabrice.bassoul@gmail.com

LALOI MENUISERIES

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

Fax :

E-mail : contact@laloi-menuiseries.com

Société COTTIN

29 CLOS DES PERDRIX

11290 LAVALETTE


Votre contact : Emilie

Délai :

Adresse du chantier : Société COTTIN - 29 CLOS DES PERDRIX - 11290 LAVALETTE






Réf. : DEVIS DU 09.10.23

CLIM +




	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i></p> <p><i>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65*</i></p> <p><i>Acoustique: 34 (-1, -2) Db*</i></p> <p><i>Laquage Qualicoat</i></p> <p><i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Séjour : Galandage 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 3000 mm x Haut 2150 mm</p> <p>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</p> <p>. Pose en applique</p> <p>. Dimensions tableau</p> <p>. Dormant pour isolation de 240mm</p> <p>. Poignée 20° sur vantail principal</p> <p>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)</p> <p>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</p> <p>. Verrouillage 3 points</p> <p>. Sens d'ouverture à définir</p> <p>. Rails ALUMINIUM</p> <p>. Joint EPDM sur montant</p> <p>. Roulettes réglables</p> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p>LARGEUR 3600 MM</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 678.63	1 678.63	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIW 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat</i></p> <p><i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Séjour : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 3200 mm x Haut 2150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Sens d'ouverture à définir . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p>LARGEUR 3600 MM</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 502.93	1 502.93	1
<p><i>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - TIW .62 Laquage Qualicoat</i></p> <p>Séjour : Châssis fixe</p> <p>Larg 600 mm x Haut 1850 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	266.40	266.40	1
<p>Séjour : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 2000 mm x Haut 950 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Sens d'ouverture à définir . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	624.58	624.58	1

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
 <p>Chambre 1 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1400 mm x Haut 2150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Sens d'ouverture à définir Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	912.74	912.74	1
 <p>Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1400 mm x Haut 2150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Sens d'ouverture à définir Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	912.74	912.74	1
 <p>Chambre : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1400 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Sens d'ouverture à définir Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	653.39	653.39	1
 <p>Salle d'eau : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 800 mm x Haut 750 mm</p> <p><i>TIRANT G</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Sens d'ouverture à définir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	417.75 433,40	417,75	1

Désignation

Qté Pu HT Total HT TVA

 <i>Δ 11600</i>	Toilettes : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 600 mm x Haut 750 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Sens d'ouverture à définir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	<i>377.58</i>	<i>377.58</i>	1
			<i>391,54</i>		
 <i>160</i>	Salle d'eau : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 600 mm x Haut 750 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Sens d'ouverture à définir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	<i>377.58</i>	<i>377.58</i>	1
			<i>391,54</i>		
 <i>160</i>	Buanderie : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 800 mm x Haut 750 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir 1 vantail oscillo-battant Sens d'ouverture à définir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p> Fabrication française</p>	1	<i>417.75</i>	<i>417.75</i>	1
			<i>433,40</i>		

Règlement: Règlement Habituel

Acompte demandé : 0.00 €

2ème acompte : 0.00 €

Solde prévu : 9 770.48 €

Total TVA 1 (20%) = 1 628.41 €

Total TVA 2 (10%) = 0.00 €

Les prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux imposés par la loi, sera répercutée sur les prix.

Total TVA 3 (5.5%) = 0.00 €

Total HT : *8 142.07* €Total TVA : *1 628.41* €Total TTC : *9 770.48* €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Bon pour accord

Fait à : *10/10/2023*le : *09 octobre 2023*Signature client : *30.*

Rez-de-chaussée Cotations

1:100

