


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023081617 CLAUDET SABATIER

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 790,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1290,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + 3C3060 + PAT100CDAL + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

PREVOIR PATTES FIXATION POUR POSE EN APPLIQUE

BAVETTE BASSE

cornières 60x30

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1211,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	739,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	897,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1343,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1343,8	90.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	779,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1251,4	45.0/ 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	790,0	90.0/ 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	846,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1318,0	45.0/ 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	628,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1100,8	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,5	ml		
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	702	1174

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023081617 CLAUDET SABATIER

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 690,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1130,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + 3C3060 + PAT100CDAL + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

PREVOIR PATTES FIXATION POUR POSE EN APPLIQUE

BAVETTE BASSE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1051,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	639,4	VV/VV		T
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	797,6	45.0 / 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1183,8	45.0 / 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1183,8	90.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	679,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1091,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	690,0	90.0 / 90.0	+	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	746,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1158,0	45.0 / 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	528,8	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	940,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	602	1014

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023081617 CLAUDET SABATIER

Client : 0169 MPBA

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 570,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 700,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	593,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	463,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	660,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	750,0	90.0/ 90.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	503,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	633,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	660,0	90.0/ 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	701,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	831,6	45.0/ 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	570,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	700,0	45.0/ 45.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	352,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	482,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,0	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	1	426	556