


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091699 LOISEAU

Client : FFPART      0001 FFPART

LOT :      REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD      RAL 7016 FSD  
Qté = 1    Largeur = 2340,0    Ep. Vitre = 28,0 mm  
             Hauteur = 2000,0  
             H Poignée = 1050,0  
             L passage = 1018,2    H passage = 1902,5



Conception : CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2\_6763A

**OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT**

**BATON MARECHAL INT ET EXT INOX TOUTE HAUTEUR + GACHE ELEC**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	2183,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	1084,5	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	1101,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	1084,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	1101,3	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2000,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 45.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2340,0	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	1	1924,8	45.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	4	1118,1	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	3	1924,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	1018,2	VV/VV			T
N99858	PARCLOUSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	959,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOUSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	1722,6	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2391,6	45.0/ 45.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce				
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	1	pièce				
67618	KIT DE FIXATION POUR BATON MARE	B	1	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce				
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	1	pièce				
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	9	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce				
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (	B	20	pièce				
94300	TUBE BATON MARECHAL INOX (40x2	B	2	pièce				
94500	SUPPORT BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce				
95300	BOUCHON BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce				
A8041	PARE TEMPESTE PLAT (20)	NOIR	6	pièce				
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce				
H50500	GACHE ELECTRIQUE GAUCHE	B	1	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				

AL								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	10,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	18,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	2	947	1754

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 825,0

Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1990,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + U99602C/1H + DU43005 + FIXE67\_35

PREVOIR 1 REHAUSSES DE 65MM EN HAUT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	743,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1773,0	90.0/ 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	825,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	876,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2015,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2015,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	825,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1925,0	45.0/ 45.0			M
U99602	REHAUSSE DE 65 MM - BASE 67	PRI1 716F	1	825,0	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	4,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	706	1806			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091699 LOISEAU

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD


Qté = 1

Largeur = 875,0

Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2000,0

H Poignée = 980,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1893,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	768,4	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	808,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1933,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	875,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	926,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2025,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	875,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2000,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	657,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1782,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	731	1856

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091699 LOISEAU

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1745,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40 + GVHYGRO

BANDEAU SERRURE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1662,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	633,4	vv/vv			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	623,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1652,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	570,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	673,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1702,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	569,8	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	791,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1770,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1770,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	583,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1625,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	740,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1743,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1743,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	626,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1655,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	4	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
AL								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	537	1625

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091699 LOISEAU

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 880,0

Hauteur = 1845,0



GV HYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1845,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	798,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	852,1	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	773,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	892,1	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	761,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	798,0	90.0/ 90.0			T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	931,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1870,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1870,8	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	741,5	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	14	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LA GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce				
AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	3,0 9,2	ml ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4 #4	29 29 29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE 44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE 44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1 1 1	736 761	815 794



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023091699 LOISEAU

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 880,0

Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2125,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + DU43005 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	798,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1973,0	90.0/ 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	931,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2150,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2150,8	90.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2125,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	25	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	761	2006